

SỐ: III/CBLN-XD-TC

Hưng Yên, ngày 06 tháng 08 năm 2015.

Về việc công bố giá liên ngành thời
điểm quý III năm 2015.

Kính gửi: - Các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên V/v ban hành quy định về quản lý giá;

Căn cứ Công văn số: 204/UBND-KT1 ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ vào thông tin giá cả thị trường và qua khảo sát trên địa bàn các huyện, thành phố Hưng Yên. Liên sở: Tài chính – Xây dựng công bố giá một số vật liệu thời điểm quý III năm 2015.

1. Đơn giá vật liệu xây dựng phổ biến tại chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (Mức giá tham khảo được tính kể từ ngày công bố).

2. Mức giá công bố trên để chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá đã quyết định.

Những công trình ở gần nơi sản xuất, cung ứng vật liệu, có mức giá thấp hơn hoặc những công trình ở xa vận chuyển khó khăn thì trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất; thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn và chất lượng, chủ đầu tư tự quyết định giá cho phù hợp tính chất của công trình xây dựng, đảm bảo nguyên tắc sát giá thị trường, tiết kiệm chi cho ngân sách. Những vật liệu không có trong công bố giá thì Chủ đầu tư thực hiện theo Quy định của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

3. Đối với những vật liệu có sự biến động lớn trong quý (tăng, giảm từ 10% trở lên) liên sở: Tài chính – Xây dựng sẽ có công bố điều chỉnh riêng.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị liên quan nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để được giải thích cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cục quản lý giá (BTC);
- Các tỉnh lân cận;
- Lưu VT; KTXD&VLXD

SỞ TÀI CHÍNH HUNG YÊN

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC ✓

Lê Xuân Tiến

SỞ XÂY DỰNG HUNG YÊN

KT. GIÁM ĐỐC *Ram*

PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Kiềm

PHỤ LỤC SỐ 1

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUÝ III/2015

(Kèm theo Công bố giá liên ngành số: III /CBLN-TC-XD ngày 06 / 8/2015 của Liên sở: Tài chính - Xây dựng)

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	Tên vật liệu, quy cách phẩm chất	Đơn vị tính	TP H.Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Kim Động	Ân Thi	Khoái Châu	Văn Giang	Văn Lâm	Yên Mỹ	Mỹ Hào
1	Đá hộc	m3	215	210	205	215	225	215	220	210	205	220
2	Đá 1 x 2 sạch	m3	225	225	220	230	240	230	230	230	225	230
3	Đá 2 x 4 sạch	m3	220	220	220	225	235	225	225	225	220	225
4	Đá 4 x 6 sạch	m3	215	210	210	215	225	215	215	220	215	215
5	Đá 0,5 - 1 sạch	m3	205	205	205	210	215	205	210	210	205	210
6	Đá cộn	m3	195	195	190	185	205	190	200	200	195	200
7	Đá dăm cấp phối loại I	m3	200	205	200	195	210	205	205	205	200	205
8	Đá dăm cấp phối loại II	m3	195	200	195	190	205	200	200	200	195	200
9	Đất màu trồng cây	m3	80	85	90	90	100	85	90	95	85	90
10	Đất đắp nền, lề đường	m3	85	85	80	80	90	85	90	90	85	80
11	Gạch xây 2 lỗ 220 x 105 x 65 loại I	1000v	1.100	1.100	1.150	1.050	1.250	1100	1.100	1.000	1.100	1.150
12	Gạch đặc 220 x 105 x 65 loại I	1000v	1.250	1.300	1.350	1.300	1.400	1.250	1.300	1.200	1.200	1.350
13	Gạch vỡ	m3	85	80	80	80	85	80	80	85	80	80
14	Cát đen xây dựng	m3	95	90	90	95	100	90	90	95	90	95
15	Cát đen san nền	m3	90	85	85	90	95	85	85	90	85	90
16	Cát vàng	m3	320	330	330	315	340	320	325	325	320	325
17	Gạch vuông Xuân Hoà 300x300	m2	70	70	70	67	75	65	65	65	75	75
18	Gạch vuông Xuân Hoà 250x250	m2	70	60	70	63	68	65	60	60	70	70
19	Bê tông nhựa hạt mịn (tỷ lệ nhựa 6%)	Tấn	1.450	1.500	1.500	1.475	1.530	1500	1.500	1.500	1.470	1.450
20	Bê tông nhựa hạt trung (tỷ lệ nhựa 5,5%)	Tấn	1.420	1.450	1.420	1.420	1.470	1450	1.450	1.450	1.430	1.425
21	Bê tông nhựa hạt trung (tỷ lệ nhựa 5,0%)	Tấn	1.400	1.400	1.400	1.410	1.425	1.350	1.420	1.400	1.400	1.410
22	Bê tông nhựa hạt thô (tỷ lệ nhựa 4,5%)	Tấn	1.385	1.350	1.350	1.320	1.400	1.320	1.350	1.400	1.320	1.350

(Ghi chú: Tất cả sản phẩm VLXD khi sử dụng cho các công trình phải đảm bảo chất lượng theo quy định)

GIÁ CÁC VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUÝ III/2015

(Kèm theo Công bố giá liên ngành số: III/CBLN-XD-TC ngày 06 / 08 /2015 của Liên sở: Xây dựng - Tài chính)

Đơn vị tính: 1000 đ

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
1	Cùi đốt		kg	6
2	Đinh các loại		kg	21
3	Ximăng bao PC 300 (H. Thạch)		tấn	1.400
4	Ximăng bao PC 300 Phúc Sơn, Bim Sơn		tấn	1.372
5	Xi măng bao PCB30 (Duyên Hà)	TCVN 6260-1997	Tấn	1.215
6	Xi măng bao PCB40 (Duyên Hà)		Tấn	1.249
7	Ximăng PCB40 (Hạ Long)		Tấn	1.151
8	Xi măng Pooclăng hỗn hợp Hoà Phát PCB30		Tấn	1.107
9	Xi măng Pooclăng hỗn hợp Hoà Phát PCB40		Tấn	1.145
10	Xi măng trắng Hải Phòng		tấn	3.977
11	Tấm lợp Fipro ximăng (0,9m x 1,5m)		tấm	50
12	Vôi cục		tấn	850
13	Ngói Hạ Long A1 không men (loại 22v/m ²)		viên	13,4
14	Ngói Hạ Long A1 men (loại 22v/m ²)		viên	13,0
15	Ngói mũi hài Hạ Long không men loại A1 (85 viên/m ²)		viên	7,0
16	Nhựa đường đặc số 3-Shell Singapor		Tấn	16.874
17	Vật liệu: Carboncor Asphalt (Công ty cổ phần Carbon Việt Nam)		Tấn	3.430
Các loại biển báo				
18	Mặt biển báo tròn D=90cm PQ, bằng tôn dày 2mm		biển	745
19	Mặt biển báo tròn D=70cm PQ, bằng tôn dày 2mm		biển	625,18
20	Mặt biển tam giác 0,7 x 0,7 x 0,7 m PQ, bằng tôn dày 2mm		biển	498,55
21	Mặt biển tam giác 0,9 x 0,9 x 0,9 m PQ, bằng tôn dày 2mm		biển	633,35
22	Mặt biển chữ nhật, vuông DT ≤ 1,6m ² PQ, bằng tôn dày 2mm		m ²	1.441,22
23	Mặt biển chữ nhật: Loại > 1,6m ² và < 5m ² PQ, bằng tôn dày 2mm		m ²	1.681,92
24	Mặt biển chữ nhật: Loại > 5m ² PQ, bằng tôn dày 2mm		m ²	1.894,90
25	Cột biển Ø89mm (bằng thép, ống tròn sơn đỏ, trắng)		md	158,71
26	Cột biển Ø114mm		md	198,8
27	Giấy phản quang (Mỹ)		m ²	478,17
28	Sơn nhiệt dẻo phản quang màu trắng		kg	23,5
29	Sơn lót nhiệt dẻo		kg	58,65
Sản phẩm đá				
30	Đá ốp lát Thanh Hoá màu đen dày 2cm		m ²	199
31	Đá ốp lát Thanh Hoá màu vân mây dày 2cm		m ²	187
32	Đá ốp lát Thanh Hoá màu gan gà dày 2cm		m ²	184
33	Đá ốp lát Thanh Hoá màu xám ghi 2cm		m ²	191
Sản phẩm gạch				
34	Gạch Ceramic Viglacera lát nền chống trơn 30 x 30cm	Loại I	viên	9

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
35	Gạch Ceramic Viglacera lát nền chống trơn 20 x20cm	Loại 1	viên	6
36	Gạch Ceramic Viglacera ốp tường 25 x 40cm	Loại 1	viên	9
37	Gạch Ceramic Viglacera ốp tường 30 x 45cm		m2	135
38	Gạch Ceramic lát nền vân gỗ men; vân đá men; vân đá rồi men 40x40		Hộp	90
39	Gạch Ceramic lát nền vân gỗ men 50x50		Hộp	132
40	Gạch Granit Viglacera Men kt 40x40cm	Loại 1	m2	151
41	Gạch Granit Viglacera bóng kt 40x40cm	Loại 1	m2	194
42	Gạch Granit Viglacera Men kt 60x60cm	Loại 1	m2	190
43	Gạch Granit Viglacera bóng kt 60x60cm	Loại 1	m2	230
Sản phẩm gạch xây Block bê tông				
44	Kính thước 390x190 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 100		viên	7,9
45	Kính thước 390x150 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 100		viên	6,2
46	Kính thước 390x100 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 100		viên	5
47	Kính thước 390x190 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 75		viên	7,01
48	Kính thước 390x150 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 75		viên	6
49	Kính thước 390x100 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 75		viên	4,66
50	Kính thước 390x190 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 50		viên	6,4
51	Kính thước 390x150 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 50		viên	5
52	Kính thước 390x100 dày 190mm (12,5 viên/m2), cường độ 50		viên	4,1
Sản phẩm gạch bê tông LengTech				
53	Gạch đặc 220x105x60 M100		viên	1,35
54	Gạch đặc 200x95x60 M75		viên	1,3
55	Gạch đặc 220x105x60 M75		viên	1,45
56	Gạch rỗng 390x140x190		viên	8,5
Sản phẩm gạch không nung VICEM Bút Sơn				
57	Loại đặc 200 x 95 x 60		viên	1,150
58	Loại đặc 210 x 100 x 60		viên	1,200
59	Loại đặc 220 x 105 x 60		viên	1,250
60	Loại 4 lỗ 3 thành vách 280 x 200 x 150		viên	6,000
61	Loại 4 lỗ 3 thành vách 300 x 150 x 150		viên	5,600
62	Loại 3 lỗ 400x100x190		viên	5,600
63	Loại 3 lỗ 390x100x150		viên	5,500
64	Gạch tự chèn (không màu)		viên	2,580
65	Gạch tự chèn (có màu)		viên	2,600
Gạch không nung xi măng cốt liệu Khang Minh				
Bộ sản phẩm có 2 - 4 thành vách cao 120mm				
66	KM_105V2 220x105x130		viên	3,200
67	KM_80V2 390x80x130		viên	5,100
68	KM_100V3 390x100x130		viên	5,900
69	KM_105V3 390x105x130		viên	5,900
70	KM_120V3 390x120x130		viên	7,990
Bộ sản phẩm có 2 - 3 thành vách cao 190 mm				
71	KM_100V2T		viên	8,300
72	KM_150V2T		viên	11,200
73	KM_120V3T		viên	9,990
Sản phẩm gạch không nung Thịnh Hưng Đức (chưa bao gồm phí vận chuyển)				
74	Loại đặc 210 x 100 x 60		viên	1

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
75	Loại 1 lỗ 210 x 100 x 60		viên	1
76	Loại 2 lỗ 390 x 190 x 190		viên	10
	Gạch Block bê tông khí chưng áp Viglacera			
77	AAC B3 - 600 x 200 x 100		m3	1450
78	AAC B3 - 600 x 200 x 150		m3	1450
79	AAC B3 - 600 x 200 x 200		m3	1450
80	AAC B3 - 600 x 200 x 100		m3	1532
81	AAC B3 - 600 x 200 x 150		m3	1532
82	AAC B3 - 600 x 200 x 200		m3	1532
	Sản phẩm gạch xi măng tự chèn			
83	Gạch hình vuông KT 250 x 250 x 45mm màu đỏ		m2	92
84	Gạch hình vuông KT 250 x 250 x 45mm màu vàng		m2	99
85	Gạch hình vuông KT 250 x 250 x 45mm màu xanh		m2	96
86	Gạch Zic Zắc KT 220 x 110 x 53mm màu đỏ		m2	90
87	Gạch Zic Zắc KT 220 x 110 x 53mm màu vàng		m2	99
88	Gạch Zic Zắc KT 220 x 110 x 53mm màu xanh		m2	96
89	Gạch hình lục giác trơn KT 215 x 215 x 45mm màu đỏ		m2	90
90	Gạch hình lục giác trơn KT 215 x 215 x 45mm màu vàng		m2	99
91	Gạch hình lục giác trơn KT 215 x 215 x 45mm màu xanh		m2	95
92	Gạch hình lục giác hoa văn KT 215 x 215 x 45mm màu đỏ		m2	90
93	Gạch hình lục giác hoa văn KT 215 x 215 x 45mm màu vàng		m2	99
94	Gạch hình lục giác hoa văn KT 215 x 215 x 45mm màu xanh		m2	95
95	Gạch lá phong màu đỏ		m2	90
96	Gạch lá phong màu vàng		m2	99
97	Gạch lá phong màu xanh		m2	95
	Que hàn Việt Đức			
98	Que hàn N46 Φ2,5		kg	22
99	Que hàn N46 Φ4		kg	20
100	Que hàn gang Φ3 & Φ3,25		kg	20,5
101	Que hàn đồng Φ4		kg	120
	Sản phẩm Sơn			
	Sơn EXPO			
102	Sơn chống thấm chuyên dụng EXPO-PROOF (1 lít)		lon	176
103	Sơn chống thấm chuyên dụng EXPO-PROOF (4 lít)		lon	428
104	Sơn chống thấm chuyên dụng EXPO-PROOF (16 lít)		Thùng	1.760
105	Sơn lót chống kiềm cao cấp OEXPO NANO TECH PRIMER (4,375 lít)		lon	308
106	Sơn lót chống kiềm cao cấp EXPO - LÓT GỐC DẦU (3,5 lít)		lon	448
107	Sơn lót chống kiềm nội thất, ngoại thất gốc nước EXPO ALKALI PRIMER FOR INT (18 lít)		Thùng	1.406
108	Sơn lót chống kiềm nội thất, ngoại thất gốc nước EXPO ALKALI PRIMER FOR INT (3,8 lít)		lon	418
109	Sơn lót chống kiềm nội thất, ngoại thất gốc nước EXPO ALKALI PRIMER FOR EXTERIOR (18 lít)		Thùng	1.786
110	Sơn lót chống kiềm nội thất, ngoại thất gốc nước EXPO ALKALI PRIMER FOR EXTERIOR (3,8 lít)		lon	486
111	Sơn ngoại thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (1 lít)		lon	188
112	Sơn ngoại thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (màu thường) (18 lít)		Thùng	2.566

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
113	Sơn ngoại thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (màu thường) (3,6 lít)		lon	596
114	Sơn ngoại thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (màu đặc biệt)(18 lít)		Thùng	2.788
115	Sơn ngoại thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (màu đặc biệt)(3,6 lít)		lon	668
116	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu thường) (18 lít)		Thùng	1.278
117	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu thường) (3,35 lít)		lon	298
118	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu thường) (4,375 lít)		lon	460
119	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu đặc biệt) (18 lít)		Thùng	1.486
120	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu đặc biệt) (3,35 lít)		lon	376
121	Sơn nước ngoại thất (EXPO bạc)EXPO RAINKOTE (màu đặc biệt) (4,375 lít)		lon	506
122	Sơn nước nội thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (18 lít)		Thùng	1.960
123	Sơn nước nội thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (3,6 lít)		lon	438
124	Sơn nước nội thất bóng cao cấp EXPO SATIN 6+1 (4,375 lít)		lon	560
125	Sơn nước nội thất EXPO STYRENE ACRYLIC (18 lít)		Thùng	818
126	Sơn nước nội thất EXPO STYRENE ACRYLIC (3,35 lít)		lon	258
127	Sơn nước nội thất EXPO POLY EMULSION PAINT (18 lít)		Thùng	558
128	Sơn nước nội thất EXPO POLY EMULSION PAINT (3,35 lít)		lon	186
129	Bột bả nội - ngoại thất DRAGON EXPO FILLER FOR EXT (40 kg)		bao	345
130	Bột bả nội - ngoại thất DRAGON EXPO IN (EXT) PUTTY (40 kg)		bao	281,4
131	Bột bả nội - ngoại thất DRAGON REKEAN EXTERIOR PUTTY (40 kg)		bao	260,4
132	Bột bả nội thất DRAGON SACO INTERIOR PUTTY (40 kg)		bao	205,8
133	Bột bả nội thất DRAGON WOLF INTERIOR PUTTY (40 kg)		bao	184,8
	Sơn KoVa			
134	Bả matit trong nhà		kg	7,5
135	Bả matit ngoài trời (chống thấm, chống rêu mốc)		kg	9,38
136	Sơn trắng trong nhà mịn (không bóng)-K771		kg	30,1
137	Sơn trắng trong nhà mịn (không bóng)-K260		kg	31,8
138	Sơn trắng trong nhà bóng-K871 (20kg/thùng)		kg	81,4
139	Sơn nước ngoài trời kháng kiềm K-209		kg	71,3
	Các sản phẩm sơn JONTON			
140	Sơn nội thất joton jony 18 lít		Thùng	467
141	Sơn nội ngoại joton Jony 18 lít		Thùng	913
142	Sơn nội thất joton Fa 18 lít		Thùng	745
143	Sơn nội ngoại joton Fa 5 lít		Thùng	684
144	Sơn nội nội Jontin 05 lít		Thùng	675
145	Sơn nội ngoại Jontin 05 lít		Thùng	811
146	Sơn lót chống kiềm ngoại thất pros 18 lít		Thùng	1.604,5
147	Sơn lót chống kiềm ngoại thất pros 05 lít		Thùng	463
148	Sơn lót chống kiềm nội thất prosin 18 lít		Thùng	1.068
149	Bột bả Super joton trắng 40kg		bao	294,5
150	Bột bả tường Super joton trắng 40kg		bao	263,0
151	Bột bả tường SP Filler trắng 40kg		bao	174,5
152	Sơn Jimmy màu 20kg		kg	59
153	Sơn chống rỉ đỏ 20 kg		kg	45,0
	Các sản phẩm sơn NIPPEC			
154	Sơn Paintech trắng 18 lít		Thùng	355
155	Sơn Paintech màu 18 lít		Thùng	373
156	Sơn lót nội thất 18 lít		Thùng	718

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
157	Sơn lót nội thất 5 lít		Lon	218
158	Sơn lót nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.100
159	Sơn lót nội thất cao cấp 5 lít		Lon	327
160	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.391
161	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp 5 lít		Lon	436
162	Sơn lót ngoại thất 18 lít		Thùng	1.336
163	Sơn lót ngoại thất 5 lít		Lon	427
164	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.882
165	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp 5 lít		Lon	591
166	Sơn mịn nội thất 18 lít		Thùng	764
167	Sơn mịn nội thất 5 lít		Lon	227
168	Sơn nội thất bóng mờ 18 lít		Thùng	1.364
169	Sơn nội thất bóng mờ 5 lít		Lon	436
170	Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.100
171	Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp 5 lít		Lon	327
172	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	2.918
173	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5 lít		Lon	909
174	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 1lít		Lon	191
175	Sơn mịn nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.136
176	Sơn mịn nội thất cao cấp 5 lít		Lon	363
177	Sơn bóng nội thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.991
178	Sơn bóng nội thất cao cấp 5 lít		Lon	609
179	Sơn mịn ngoại thất cao cấp 18 lít		Thùng	1.500
180	Sơn mịn ngoại thất cao cấp 5 lít		Lon	482
181	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 18 lít		Thùng	3.609
182	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 5 lít		Lon	1.109
183	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 1 lít		Lon	255
184	Sơn chống thấm đa năng xi măng trộn xi măng 18 lít		Thùng	1.900
185	Sơn chống thấm đa năng xi măng trộn xi măng 5 lít		Lon	600
186	Sơn chống thấm đa năng xi măng trộn xi măng 1 lít		Lon	136
187	Sơn trang trí nội ngoại thất 4 lít		Lon	400
188	Sơn bóng không màu 4 lít		Lon	409
189	Sơn bóng không màu 1 lít		Lon	130
190	Nhũ đồng		Lon	373
Các sản phẩm sơn của Công ty Cổ phần NHẬT BẢN				
191	Sơn lót kháng kiềm trong nhà JP-3100		Kg	68,181
192	Sơn lót kháng kiềm trong nhà thông dụng JP-3300		Kg	35,319
193	Sơn lót kháng kiềm ngoài nhà JP-3200		Kg	90,666
194	Sơn mịn trong nhà JP-5400		Kg	63,333
195	Sơn siêu bóng trong nhà JP-5500		Kg	147,5
196	Sơn siêu sạch trong nhà JP-5600		Kg	195,121
Sản phẩm tre, gỗ				
197	Cây chống tre, luồng 6-7m		cây	43
198	Cọc tre gai f6cm-8cm (2m/cọc)		cọc	12
199	Gỗ đà chống		m3	3.275
200	Gỗ đà nẹp		m3	3.274
201	Gỗ xà gỗ		m3	3.292

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
202	Gỗ cốp pha (thành khí)		m3	3.330
203	Gỗ lim (thành khí)		m3	32.464
204	Gỗ dán thông thường 1220 x 2440 x 12mm		m2	88
205	Gỗ dán thông thường 1220 x 2440 x 18mm		m2	106
	Khuôn cửa gỗ chò chỉ			
206	Khuôn cửa kép (250 x 60mm)		m	519
207	Khuôn cửa đơn (130 x 60mm)		m	337
	<i>Cửa gỗ chò chỉ chiều dày đồ 4cm, ván 3cm, huỳnh 2 mặt cả ke, bàn lễ, vecni</i>			
208	Cửa đi Panô đặc		m2	1.546
209	Cửa đi Panô kính		m2	1.463
210	Cửa sổ Panô kính		m2	1.449
211	Cửa chớp		m2	1.508
	Khuôn cửa gỗ dổi			
212	Khuôn cửa kép (250 x 60mm)		m	559
213	Khuôn cửa đơn (130 x 60mm)		m	348
	<i>Cửa gỗ dổi chiều dày đồ 4cm, ván 3cm, huỳnh 2 mặt, cả ke, bàn lễ, vecni</i>			
214	Cửa đi Panô đặc		m2	1.733
215	Cửa đi Panô kính		m2	1.627
216	Cửa sổ Panô kính		m2	1.626
217	Cửa chớp		m2	1.727
	Khuôn cửa gỗ lim			
218	Khuôn cửa kép (250 x 60mm)		m	861
219	Khuôn cửa đơn (130 x 60mm)		m	537
	<i>Cửa gỗ lim chiều dày đồ 4cm, ván 3cm, huỳnh 2 mặt, cả ke, bàn lễ, vecni</i>			
220	Cửa đi Panô đặc		m2	2.163
221	Cửa đi Panô kính		m2	2.037
222	Cửa sổ Panô kính		m2	2.045
223	Cửa chớp		m2	2.158
	Khuôn cửa gỗ nhóm 4			
224	Khuôn cửa kép (250 x 60mm)		m	362
225	Khuôn cửa đơn (130 x 60mm)		m	242
	<i>Cửa gỗ nhóm 4 chiều dày đồ 4cm, ván 3cm, huỳnh 2 mặt, cả ke, bàn lễ, vecni</i>			
226	Cửa đi Panô đặc		m2	911
227	Cửa đi Panô kính		m2	813
228	Cửa sổ Panô kính		m2	814
229	Cửa chớp		m2	911
	Khuôn cửa gỗ nhóm 5			
230	Khuôn cửa kép (250 x 60mm)		m	299
231	Khuôn cửa đơn (130 x 60mm)		m	212
	<i>Cửa gỗ nhóm 5 chiều dày đồ 4cm, ván 3cm, huỳnh 2 mặt, cả ke, bàn lễ, vecni</i>			
232	Cửa đi Panô đặc		m2	813
233	Cửa đi Panô kính		m2	692
234	Cửa sổ Panô kính		m2	680
235	Cửa chớp		m2	782
236	Vách kính khung nhôm Đông á màu trắng thường dày 0,8ly	Hoàn chỉnh	m2	545

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
237	Cửa đi kính khung nhôm Đông á màu trắng sứ hoặc vàng bóng (sơn tĩnh điện, khung bao 0,8 ly, khung cửa 1 ly; kính 5 ly)	Hoàn chỉnh	m2	643
238	Cửa sổ kính khung nhôm Đông á màu trắng sứ hoặc vàng bóng (sơn tĩnh điện), khung bao 0,8 ly, khung cửa 1 ly, kính 5 ly	Hoàn chỉnh	m2	643
239	Cửa đi kính khung nhôm Đông á màu trắng thường khung bao 0,8 ly, khung cửa 1 ly, kính 5 ly	Hoàn chỉnh	m2	571
240	Cửa sổ kính khung nhôm Đông á màu trắng thường khung bao 0,8 ly, khung cửa 1 ly, kính 5 ly	Hoàn chỉnh	m2	568
Sản phẩm cửa, vách nhôm kính của nhà máy nhôm Đông Anh:				
<i>Anode trắng mờ: chiều dày nhôm từ 1m đến 1,2m, chiều dày lớp Anode từ (10-15µm)</i>				
241	Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng bộ kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khoá)		m2	950
242	Cửa đi 1 cánh có ô thoáng (900x2250) hệ DA900, phụ kiện đồng bộ, kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khoá)		m2	1.048
243	Cửa đi 1 cánh (900x2200) hệ DA900, phụ kiện đồng bộ kính trắng 5mm liên doanh (chưa có khoá)		m2	938
244	Cửa sổ lùa 2 cánh (1200x1400) hệ DA900, phụ kiện đồng bộ, kính trắng 5mm liên doanh		m2	985
245	Cửa sổ lùa 2 cánh có ô thoáng (1200x1600) hệ DA900, phụ kiện đồng bộ, kính trắng 5mm liên doanh		m2	1.023
Sản phẩm cửa nhôm thương hiệu NAMHAI ALUMINUM				
246	Hệ cửa đi NH-76, loại cửa một cánh, kích thước 900mmx2200 mm hoặc hai cánh, kích thước 1800mm x 2200mm, kính 6.38 mm, phụ kiện đồng bộ (chưa khóa)		m2	1.361
247	Hệ mặt dựng NH-1600, kích thước 7500mm x 15000mm, độ dày thanh nhôm dày 1.5 - 2.0 mm, kính 6.38 mm, phụ kiện đồng bộ		m2	2.346
248	Hệ cửa lùa Việt Pháp EUA - 2600, loại cửa hai cánh, kích thước 1400mm x 1800mm. Nhôm dày 1.0 - 1.5 mm, kính 6.38 mm (chưa khóa)		m2	1.720
249	Cửa đi hệ Việt Pháp EUA - 450, loại cửa hai cánh, kích thước 1200mm x 2200mm. Nhôm dày 1.0 - 1.3 mm, kính dày 6.38 mm, phụ kiện đồng bộ (chưa khóa)		m2	1.936
250	Cửa đi mở hệ Việt Pháp EUA - 4400, loại cửa hai cánh, kích thước 1200 mm x 2200mm, nhôm dày 1.0-1.3 mm, kính dày 6.38 mm, phụ kiện đồng bộ (chưa khóa)		m2	1.780
251	Hệ cửa đi có phào chỉ giống cửa gỗ EUA - 1003, loại cửa một cánh, kích thước 900mm x 2200, nhôm dày 1.0-1.2 mm, kính trắng 6.38 mm, phụ kiện đồng bộ (chưa khóa)		m2	1.879
Các loại khoá				
252	Khoá cửa đi tay nắm Minh Khai: 14EH; 14EH.NO1; 14EH.NO2		cái	200
253	Khoá cửa đi tay nắm Minh Khai: 14F- NO9;		cái	135

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
254	Bộ then cửa TC 34		bộ	65
255	Crêmon: 23AS1		cụm	42
256	Crêmon: 23KTĐ		cụm	30
257	Crêmon: 23KZ (cửa đi có khoá)		cụm	75
258	Crêmon: 23KZo (cửa đi không khoá)		cụm	62
259	Crêmon: 23 ZS (cửa sổ)		cụm	50
260	Thanh cài sơn 0,5m (mạ kẽm)		thanh	7
261	Thanh cài sơn 1m (mạ kẽm)		thanh	10
262	Thanh cài sơn 0,6m (mạ kẽm)		thanh	6
	Sản phẩm Thép			
263	Thép Φ6–8 Thái Nguyên (≤ Φ10)		tấn	13.930
264	Thép vằn CT5 ≤ Φ18 Thái Nguyên	L=11,7m	tấn	14.140
265	Thép vằn CT5 > Φ18 Thái Nguyên	L=11,7m	tấn	14.138
266	Thép hình Thái Nguyên		tấn	14.502
267	Thép hộp		tấn	14.478
268	Lưới thép B40		kg	24
	Sản phẩm thép Thăng Long Kansai			
269	SD295A/CII- D10mm	L=11,7m	Tấn	17.556
270	SD295A/CII- D12mm	L=11,7m	Tấn	17.953
271	SD295A/CII- D13- D32mm	L=11,7m	Tấn	17.899
272	SD390A/CIII- D10mm	L=11,7m	Tấn	17.765
273	SD390A/CIII- D12mm	L=11,7m	Tấn	18.168
274	SD390A/CIII- D13- D32mm	L=11,7m	Tấn	18.114
	Vật liệu điện			
275	Quạt trần cánh nhôm, sai cánh 1,4m cả hộp số (Thông nhất)		bộ	550
276	Đèn neon đơn 36W-40W chấn lưu Việt Hưng		bộ	47
277	Đèn neon đôi 2 x40W chấn lưu Việt Hưng		bộ	77
278	Đèn neon đôi 2 x40W chấn lưu Việt Hưng, choá nhôm tán quang		bộ	132
279	Đèn neon đôi 2 x40W chấn lưu Việt Hưng, choá inox tán quang		bộ	152
	Thiết bị điện SINO			
280	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A SINO		cái	36,1
281	Công tắc 10A loại 1 chiều SINO		cái	12
282	Công tắc 10A loại 2 chiều SINO		cái	13
283	Mặt 1-3 lỗ viền trắng SINO		cái	10
284	Mặt 4 lỗ + viền đơn trắng SINO		cái	14
285	Mặt 5-6 lỗ + viền đơn trắng SINO		cái	14,1
286	Aptomat 1 cực từ 6A-40A SINO		cái	66
287	Bộ đèn 1 x 18W không chụp SINO		bộ	102
288	đèn 2 x 36W không chụp SINO		bộ	601
	Thiết bị điện Chengli			
289	Công tắc 1 chiều 16A (nút vuông + tròn)		cái	7,5
290	Công tắc 2 chiều 16A (nút vuông + tròn)		cái	13
291	Đèn báo Neon màu đỏ vuông 230V		cái	14,3
292	Ổ cắm điện thoại 4 dây		ổ	60,5
293	Cầu dao tự động 2 cực 10A-32A		cái	58,3
	Thiết bị điện Clipsal			
294	Ổ cắm đơn 2 chấu 10A		cái	31,9

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
295	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A		cái	82,5
296	Ổ cắm đôi 2 chấu 10A		cái	53,9
297	Ổ cắm đôi 3 chấu 16A		cái	101
298	Mặt công tắc loại 01 lỗ; 2 lỗ; 3 lỗ		cái	15,1
299	Công tắc 1 chiều 10A		cái	9,9
300	Công tắc 2 chiều 10A		cái	26,6
301	Hộp cài Aptomat từ 1A-4A (kt: 200 x 130 x 60)		cái	23
302	Hộp cài Aptomat từ 6A (kt: 200 x 200 x 60)		cái	39,6
303	Hộp cài Aptomat từ 9A (kt: 200 x 250 x 60)		cái	79,2
304	Aptomat loại 1 cực dòng 6A-40A		cái	71,28
305	Aptomat loại 2 cực dòng 10A-40A		cái	211
306	Aptomat loại 3 cực dòng 10A-40A		cái	357,4
	Aptomat hiệu LG			
307	Aptomat 2 cực (ABE 32): 5A, 10A, 15A, 20A, 30A		cái	176
308	Aptomat 2 cực (ABE 52b): 40A-50A		cái	217
309	Aptomat 2 cực (ABE 62b): 60A		cái	239
310	Aptomat 2 cực (ABE 102b): 75A- 100A		cái	338
311	Aptomat 2 cực (GBN 102*): 100A		cái	1.233
312	Aptomat 2 cực (ABE 202b): 125-150-175-200-225A		cái	548
313	Aptomat 2 cực (GBN 202*): 200-250A		cái	1.370
314	Aptomat 2 cực (BS 31a-không vỏ): 6A, 10A, 15A, 20A, 30A		cái	37,4
315	Aptomat 2 cực (BS 31a-có vỏ): 6A, 10A, 15A, 20A, 30A		cái	40,7
316	Aptomat 3 cực (ABE33): 5A, 10A, 15A, 20A, 30A		cái	253
317	Aptomat 3 cực (ABE 53b): 40A		cái	319
318	Aptomat 3 cực (ABE 63b): 60A		cái	418
319	Aptomat 3 cực (ABE 103b): 75-100A		cái	418
320	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 10 + 1 x6mm ²		m	160
321	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 16 + 1 x10mm ²		m	235
322	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 25 + 1 x16mm ²		m	350
323	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 35 + 1 x16mm ²		m	454
324	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 50 + 1 x25mm ²		m	641
325	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 70 + 1 x35mm ²		m	870
326	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 95 + 1 x50mm ²		m	1.194
327	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 3 x 120 + 1 x70mm ²		m	1.505
328	Cáp treo Cu/XLPE/PVC 1 kv: 2x4mm ²		m	34
329	Cáp treo Cu/XLPE/PVC 1 kv: 2x6mm ²		m	52
330	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 2x4mm ²		m	47
331	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 4x10mm ²		m	173
332	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 1 kv: 4x16mm ²		m	249
333	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 1mm ²		m	2,86
334	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 1,5mm ²		m	3,74
335	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 2,5mm ²		m	5,94
336	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 4mm ²		m	9,46
337	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 6mm ²		m	14,3
338	Dây đơn một lõi đồng bọc PVC loại 10mm ²		m	25,3
339	Dây điện đôi mềm dẹt (dây điện mềm nhiều sợi ruột đồng)	Vcm 2x2,5	m	10
340	Dây điện đôi oval mềm dẹt (dây điện mềm nhiều sợi ruột đ	Vcm0 2x2,5	m	11,9

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
341	Dây điện đôi mềm tròn (dây điện mềm nhiều sợi ruột đồng) Sản phẩm Dây, Cáp điện của Công ty CP Cơ điện Trần Phú <i>Dây đôi mềm nhiều sợi (Cu/PVC/PVC)</i>	VVCm 2x2,5	m	13,4
342	Dây dẹt tiết diện 2x0,75mm ²		m	4,1
343	Dây dẹt tiết diện 2x1,0mm ²		m	5,509
344	Dây dẹt tiết diện 2x1,5mm ²		m	7,555
345	Dây dẹt tiết diện 2x2,5mm ²		m	12,373
346	Dây dẹt tiết diện 2x4mm ²		m	19,082
347	Dây dẹt tiết diện 2x6mm ² <i>Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6-1KV</i>		m	28,327
348	Cáp ngầm 2x10		m	55,8
349	Cáp ngầm 2x16		m	81,8
350	Cáp ngầm 3x25		m	173,4
351	Cáp ngầm 3x35		m	233,6
352	Cáp ngầm 3x50		m	326,1
353	Cáp ngầm 3x70		m	441,1
354	Cáp ngầm 3x95		m	603,2
355	Cáp ngầm 3x120 Sản phẩm đèn chiếu sáng		m	746,4
356	Z1-50W HPS-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.674
357	Z1-50W HPL-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.406
358	Z1-70W HPS-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.741
359	Z1-70W MH-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	2.410
360	Z1-80W HPL-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.339
361	Z1-100W HPS-E40 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.808
362	Z1-125W HPL-E27 IP:54, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.406
363	Z1 Sealsafe-50W HPS- E27 IP:66, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.875
364	Z1 Sealsafe-70W HPS- E27 IP:66, đặc tính choá 1015, chụp nhựa		bộ	1.942
365	ONYX 25-70W HPS- T-E27 IP 66 đặc tính choá 1097-1820	Tiêu chuẩn	bộ	3.281
366	ONYX 25-70W MH- E-E27 IP 66 đặc tính choá 1097-1820	IEC 60598	bộ	2.647
367	ONYX 25-100W HPS- T-E40 IP 66 đặc tính choá 1097-1820 chụp kính		bộ	2.544
368	ONYX 25-150W HPS- T-E40 IP 66 đặc tính choá 1097-1820 chụp kính		bộ	2.678
369	ONYX 25-250W HPS- T-E40 IP 66 đặc tính choá 1097-1820 chụp kính		bộ	2.946
370	ONYX 25-150W MH- E-E40 IP 66 đặc tính choá 1097-1820 chụp kính		bộ	3.214
371	ONYX 25-250W MH- T-E40 IP 66 đặc tính choá 1097-1820 chụp kính		bộ	3.214
372	Đèn Sapphire 3 - 150W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 1289, chụp kính cong		bộ	3.883
373	Đèn Sapphire 3 - 250W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 1289, chụp kính cong		bộ	4.084
374	Đèn Sapphire 3 - 250W MH-E40 IP: 66, đặc tính choá 1289, chụp kính cong		bộ	4.285
375	Đèn Sapphire 3 - 250W HPL-E40 IP: 66, đặc tính choá 1289, chụp kính cong		bộ	3.548
376	Đèn trang trí Calypso- 70W HPS-E27 IP: 66, đặc tính choá 1200, chụp nhựa		bộ	3.281
377	Đèn trang trí Calypso- 70W MH-E27 IP: 66, đặc tính choá 1200, chụp nhựa		bộ	3.749
378	Đèn trang trí Calypso midi- 250W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	4.084
379	Đèn trang trí Calypso midi- 250W MH-E40 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	4.218
380	Đèn trang trí Soturn - 70W HPS-E27 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	3.946
381	Đèn trang trí Soturn - 70W MH-E27 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	3.615
382	Đèn trang trí Soturn - 250W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	3.348

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
383	Đèn trang trí Soturn - 250W MH-E40 IP: 66, đặc tính choá 1097, chụp nhựa		bộ	3.414
384	RD2- 125W HPL-E27 IP: 65, chụp kính		bộ	2.075
385	RD2- 150W HPS-E40 IP: 65, chụp kính		bộ	2.879
386	RD2- 150W MH-E27 IP: 65, chụp kính		bộ	3.414
387	RD4- 1000W HPS-E40 IP: 65, đặc tính choá 1381-1382, chụp kính		bộ	9.909
388	RD4- 1000W MH-E40 IP: 65, đặc tính choá 1381-1382, chụp kính		bộ	10.578
389	NEOS 3- 250W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 83-1709, chụp kính	Tiêu chuẩn	bộ	4.553
390	NEOS 3- 250W MH-E40 IP: 66, đặc tính choá 83-1709, chụp kính	IEC 60598	bộ	4.753
391	NEOS 3- 400W HPS-E40 IP: 66, đặc tính choá 83, chụp kính		bộ	4.753
392	FV3- 400W MH-E40, IP65, chụp kính		bộ	10.815
393	Đèn pha ALISIOS- 2x 400W HPS-E40, IP: 65, đặc tính choá 1462, chụp kính		bộ	10.444
394	Đèn pha ALISIOS- 2x 400W MH-E40, IP: 65, đặc tính choá 1462, chụp kính		bộ	11.248
Sản phẩm đèn, cột đèn chiếu sáng				
395	Đèn INDU compac 80W không bóng		chiếc	1.315
396	Đèn INDU SON 150W không bóng		chiếc	1.907
397	Đèn cầu 300 Malaysia E27 không bóng		chiếc	649
398	Cột ĐC-05B		cột	6.686
399	Cột ĐC-06		cột	4.093
400	Cột PINE-108		cột	3.471
401	Cột bát giác, tròn côn 6m-O62-3mm		cột	3.388
402	Cột bát giác, tròn côn 7m-O78-3mm		cột	4.265
403	Cột bát giác, tròn côn 8m-O78-3mm		cột	4.978
404	Cột bát giác, tròn côn 9m-O78-3,5mm		cột	6.295
405	Cột bát giác, tròn côn 10m-O78-3,5mm		cột	7.170
406	Cần cao áp chữ L 1,8m (không tay bắt)		chiếc	365
407	Cần cao áp chữ L 2,3m (không tay bắt)		chiếc	453
408	Cần cao áp chữ L 2,8m (không tay bắt)		chiếc	551
409	Tay bắt cần đèn cao áp L, S		chiếc	413
410	Cần cao áp chữ S 2,4m + không tay bắt		chiếc	714
411	Cần cao áp chữ S 3m + không tay bắt		chiếc	791
412	Chụp liền cần chữ L CLT O159-K93-13-LT-2,6m		chiếc	1.170
413	Chụp liền cần chữ L CLT O159-K93-13-LT-2,8m		chiếc	1.313
414	Xà 0,3m		chiếc	118
415	Xà 0,4m		chiếc	136
416	Xà 0,6m đơn		chiếc	187
417	Xà 0,6m kép		chiếc	305
418	Xà 1,2m đơn		chiếc	364
419	Xà 1,2m kép		chiếc	513
420	Bulông M18 x 160		chiếc	22
421	Bulông M18 x 220		chiếc	25
422	Bulông M18 x 250		chiếc	27,2
423	Bulông M18 x 300		chiếc	30,3
424	Kẹp văng		chiếc	49,2
425	Tăng đơ		chiếc	96
426	Giá đỡ tủ điện chôn		chiếc	1.581
427	Giá đỡ tủ điện treo		chiếc	684
428	Khung móng cột thép M16x260x260x480		chiếc	278

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
429	Khung móng cột thép M24x300x300x675		chiếc	629
	Vật liệu cấp nước			
430	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN10 Φ 20 dày 2,3 mm		m	23,4
431	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN10 Φ 25 dày 2,3 mm		m	41,6
432	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN10 Φ 32 dày 2,9 mm		m	54,1
433	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN10 Φ 40 dày 3,7 mm		m	72,5
434	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN10 Φ 50 dày 4,6 mm		m	106,3
435	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN20 Φ 20 dày 3,4 mm		m	28,9
436	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN20 Φ 25 dày 4,2 mm		m	51,1
437	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN20 Φ 32 dày 5,4 mm		m	74,6
438	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN20 Φ 40 dày 5,7 mm		m	115,5
439	Ống nhựa DEKKO 25 PPR-PN20 Φ 50 dày 8,4 mm		m	179,6
440	Ống Tiền Phong Class 0 Φ21		m	6,55
441	Ống Tiền Phong Class 0 Φ27		m	8,36
442	Ống Tiền Phong Class 0 Φ34		m	10,18
443	Ống Tiền Phong Class 0 Φ42		m	14,46
444	Ống Tiền Phong Class 0 Φ48		m	17,64
445	Ống Tiền Phong Class 0 Φ60		m	23,46
446	Ống Tiền Phong Class 0 Φ75		m	32,091
447	Ống Tiền Phong Class 0 Φ90		m	38,364
448	Ống Tiền Phong Class 0 Φ110		m	57,273
449	Ống Tiền Phong Class 0 Φ500		m	1.130
450	Ống Tiền Phong Class 1 Φ21		m	7,091
451	Ống Tiền Phong Class 1 Φ27		m	9,818
452	Ống Tiền Phong Class 1 Φ34		m	12,364
453	Ống Tiền Phong Class 1 Φ42		m	16,909
454	Ống Tiền Phong Class 1 Φ48		m	20,091
455	Ống Tiền Phong Class 1 Φ60		m	28,545
456	Ống Tiền Phong Class 1 Φ75		m	36,273
457	Ống Tiền Phong Class 1 Φ90		m	44,818
458	Ống Tiền Phong Class 1 Φ110		m	66,727
459	Ống Tiền Phong Class 1 Φ125		m	82,545
460	Ống Tiền Phong Class 1 Φ140		m	103,182
461	Ống Tiền Phong Class 1 Φ160		m	136,455
462	Ống Tiền Phong Class 2 Φ21		m	8,636
463	Ống Tiền Phong Class 2 Φ27		m	10,909
464	Ống Tiền Phong Class 2 Φ34		m	15,091
465	Ống Tiền Phong Class 2 Φ42		m	19,273
466	Ống Tiền Phong Class 2 Φ48		m	23,273
467	Ống Tiền Phong Class 2 Φ60		m	33,273
468	Ống Tiền Phong Class 2 Φ75		m	47,364
469	Ống Tiền Phong Class 2 Φ90		m	51,909
470	Ống Tiền Phong Class 2 Φ110		m	76
471	Ống Tiền Phong Class 2 Φ125		m	97,818
472	Ống Tiền Phong Class 2 Φ140		m	121,636
473	Ống Tiền Phong Class 2 Φ160		m	157,545
474	Ống Tiền Phong Class 3 Φ21		m	10,182

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
475	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ27		m	15,364
476	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ34		m	17,273
477	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ42		m	22,636
478	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ48		m	28,182
479	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ60		m	40,182
480	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ75		m	58,545
481	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ90		m	68,091
482	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ110		m	106,455
483	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ125		m	124,091
484	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ140		m	162,636
485	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ160		m	203,727
486	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ200		m	315,455
487	Ổng Tiên Phong Class 3 Φ250		m	514
488	Ổng thoát nước TP Φ21		m	5,364
489	Ổng thoát nước TP Φ27		m	6,636
490	Ổng thoát nước TP Φ34		m	8,636
491	Ổng thoát nước TP Φ42		m	12,818
492	Ổng thoát nước TP Φ48		m	15,091
493	Ổng thoát nước TP Φ60		m	19,545
494	Ổng thoát nước TP Φ75		m	27,455
495	Ổng thoát nước TP Φ90		m	33,545
496	Ổng thoát nước TP Φ110		m	50,636
	Phụ kiện ống uPVC phun			
497	Đầu nối thẳng Φ21 (áp suất 10)		cái	1,091
498	Đầu nối thẳng Φ27 (áp suất 10)		cái	1,364
499	Đầu nối thẳng Φ34 (áp suất 10)		cái	1,545
500	Đầu nối ren trong Φ21 (áp suất 10)		cái	1,091
501	Đầu nối ren trong Φ27 (áp suất 10)		cái	1,273
502	Đầu nối ren trong Φ34 (áp suất 10)		cái	2,273
503	Đầu nối ren trong Φ42 (áp suất 10)		cái	3,182
504	Đầu nối ren trong Φ48 (áp suất 10)		cái	4,545
505	Đầu nối ren trong Φ60 (áp suất 10)		cái	7,182
506	Đầu nối ren trong Φ75 (áp suất 10)		cái	13,091
507	Đầu nối ren ngoài Φ21 (áp suất 10)		cái	1,091
508	Đầu nối ren ngoài Φ27 (áp suất 10)		cái	1,273
509	Đầu nối ren ngoài Φ34 (áp suất 10)		cái	2,273
510	Đầu nối ren ngoài Φ42 (áp suất 10)		cái	3,182
511	Đầu nối ren ngoài Φ48 (áp suất 10)		cái	4,545
512	Đầu nối ren ngoài Φ60 (áp suất 10)		cái	4,364
513	Đầu nối ren ngoài Φ75 (áp suất 10)		cái	8,273
514	Đầu nối CB Φ27-21		cái	1,091
515	Đầu nối CB Φ34-21		cái	1,455
516	Đầu nối CB Φ42-21		cái	2,091
517	Đầu nối CB Φ48-21		cái	2,909
518	Đầu nối CB Φ60-21		cái	4,091
519	Đầu nối CB Φ34-27		cái	1,909
520	Đầu nối CB Φ42-27		cái	2,273

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
521	Đầu nối CB Φ48-27		cái	3,091
522	Đầu nối CB Φ60-27		cái	4,909
523	Đầu nối CB Φ42-34		cái	2,455
524	Đầu nối CB Φ48-34		cái	3,182
525	Đầu nối CB Φ60-34		cái	4,909
526	Đầu nối CB Φ75-34		cái	7,818
527	Đầu nối CB Φ90-34		cái	10,455
528	Đầu nối CB Φ110-34		cái	17,091
529	Đầu nối CB Φ48-42		cái	3,273
530	Đầu nối CB Φ60-42		cái	5,636
531	Đầu nối CB Φ75-42		cái	7,818
532	Đầu nối CB Φ90-42		cái	11,364
533	Đầu nối CB Φ110-42		cái	17,273
534	Đầu nối CB Φ60-48		cái	5,273
535	Đầu nối CB Φ75-48		cái	7,818
536	Đầu nối CB Φ90-48		cái	11,364
537	Đầu nối CB Φ110-48		cái	17,364
538	Đầu nối CB Φ75-60		cái	8,182
539	Đầu nối CB Φ90-60		cái	11,818
540	Đầu nối CB Φ110-60		cái	17,273
541	Đầu nối CB Φ90-75		cái	12,727
542	Đầu nối CB Φ110-75		cái	17,455
543	Đầu nối CB Φ110-90		cái	17,818
544	Đầu nối CB Φ160-90		cái	79,273
545	Đầu nối CB Φ200-110		cái	148,909
	Ống nhựa TP chịu nhiệt PPR			
546	PN10 Φ20		m	21,273
547	PN10 Φ25		m	37,909
548	PN10 Φ32		m	49,182
549	PN10 Φ40		m	65,909
550	PN10 Φ50		m	96,636
551	PN10 Φ63		m	153,636
552	PN10 Φ75		m	213,636
553	PN10 Φ90		m	311,818
554	PN10 Φ110		m	499,091
555	PN10 Φ125		m	618,182
556	PN10 Φ140		m	762,727
557	PN10 Φ160		m	1.040,909
558	PN16 Φ20		m	23,636
559	PN16 Φ25		m	43,636
560	PN16 Φ32		m	59,091
561	PN16 Φ40		m	80
562	PN16 Φ50		m	127,273
563	PN16 Φ63		m	200
564	PN16 Φ75		m	272,727
565	PN16 Φ90		m	381,818
566	PN16 Φ110		m	581,818

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
567	PN16 Φ125		m	754,545
568	PN16 Φ140		m	918,182
569	PN16 Φ160		m	1.272,727
570	Nối ren trong Φ20x 1/2"		m	35,545
571	Nối ren trong Φ25x 1/2"		m	42,273
572	Nối ren trong Φ25x 3/4"		m	47,182
573	Nối ren trong Φ32x 1"		m	46,818
574	Nối ren trong Φ40x 1.1/4"		m	190,455
575	Nối ren trong Φ50x 1.1/2"		m	252,727
576	Nối ren trong Φ63x 2"		m	511,364
577	Nối ren trong Φ75x 2.1/4"		m	728
578	Nối ren ngoài Φ20x 1/2"		m	43,636
579	Nối ren ngoài Φ25x 1/2"		m	50,455
580	Nối ren ngoài Φ25x 3/4"		m	60,909
581	Nối ren ngoài Φ32x 1"		m	90
582	Nối ren ngoài Φ40x 1.1/4"		m	261,818
583	Nối ren ngoài Φ50x 1.1/2"		m	327,273
584	Nối ren ngoài Φ63x 2"		m	554,545
585	Nối ren ngoài Φ75x 2.1/4"		m	890,909
Ống Nhựa Bình Minh - PPR				
586	DN 20x1.9 PN 10 - Lạnh		m	18,1
587	DN 20x3,4 PN 20 - Nóng	Tiêu chuẩn	m	29
588	DN 25x2.3 PN 10 - Lạnh	DIN8077:1999	m	27,5
589	DN 25x4,2 PN 20 - Nóng	DIN8078:1996	m	44,6
590	DN 32x2.9 PN 10 - Lạnh		m	43,6
591	DN 32x5.4 PN 20 - Nóng			72,8
Ống Nhựa Bình Minh - HDPE				
592	DN 20x2,0 PN 16,0		m	7,8
593	DN 20x2,3 PN 20,0	Tiêu chuẩn	m	9
594	DN 25x2,0 PN 12,5	ISO4427-2:2000	m	10
595	DN 25x2,3 PN 16	TCVN7305:2003	m	11,5
596	DN 32x2,0 PN 10		m	13,1
597	DN 250x11,9 PN 8		m	605,1
598	DN 280x13,4 PN 8		m	763,8
599	DN 315x15,0 PN 8		m	959,9
Ống Nhựa Bình Minh - uPVC				
600	DN 21x1,0 - PN 6 - Thoát	Tiêu chuẩn	m	5,1
601	DN 27x1,0 - PN 6 - Thoát	ISO1452:2009	m	6,3
602	DN 34x1,0 - PN 6 - Thoát	TCVN 8491	m	8,2
Phụ kiện ống gang cầu				
603	Ống gang cầu D80		m	452
604	Ống gang cầu D100		m	520
605	Ống gang cầu D150		m	570
606	Ống gang cầu D200		m	740
607	Bích đặc D80		cái	154
608	Bích đặc D100		cái	185
609	Bích đặc D150		cái	307,5

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
610	Bích đặc D200		cái	493
611	Măng sông D80		bộ	710
612	Măng sông D100		bộ	894
613	Măng sông D150		bộ	1.218
614	Măng sông D200		bộ	1.723
615	Cút cong 45° EU D80		cái	440
616	Cút cong 45° EU D100		cái	561
617	Cút cong 45° EU D150		cái	989
618	Cút cong 45° EU D200		cái	1.492
619	Cút cong 45° BB D80		cái	403
620	Cút cong 45° BB D100		cái	518
621	Cút cong 45° BB D150		cái	979
622	Cút cong 45° BB D200		cái	1.554
623	Tê EEE 80 x80		cái	615
624	Tê EEE 100 x80		cái	748
625	Tê EEE 100 x100		cái	802
626	Tê EEE 150 x80		cái	1.202
627	Tê EEE 150 x150		cái	1.417
628	Tê EEE 200 x80		cái	1.792
629	Tê BBB 100 x80		cái	684
630	Tê BBB 100 x100		cái	711
631	Tê BBB 150 x80		cái	1.122
632	Tê BBB 150 x150		cái	1.285
633	Tê BBB 200 x80		cái	1.696
634	Côn thu EE 100 x 80		cái	502
635	Côn thu EE 150 x 80		cái	848
636	Côn thu EE 200 x 80		cái	1095
	Sản phẩm vệ sinh			
	Sản phẩm American Standard			
637	Bàn cầu 2 khối màu trắng VF 2370		cái	922
638	Bàn cầu 2 khối màu trắng VF 2372		cái	1.128
639	Bàn cầu 2 khối màu nhạt VF 2370		cái	1.014
640	Bàn cầu 2 khối màu nhạt VF 2372		cái	1.241
641	Bàn cầu 1 khối màu trắng VF 2034		cái	4.369
642	Bàn cầu 1 khối màu nhạt VF 2034		cái	4.806
	Sản phẩm sứ vệ sinh			
643	Xí bệt hai khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 700x400x750)		Bộ	1.318
644	Xí bệt một khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 785x415x663)		Bộ	2.181
645	Xí bệt 1 khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 700x400x680)		Bộ	2.000
646	Xí bệt 1 khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 670x430x570)		Bộ	2.000
647	Xí bệt 1 khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 765x380x670)		Bộ	1.727
648	Xí bệt 1 khối, 2 nhấn, nắp êm, tâm xả 300mm (quy cách 720x420x670)		Bộ	2.000
649	Lavabo 3 lỗ + chân dài (quy cách 410x410x810)		Bộ	345
650	Lavabo 3 lỗ + chân dài (quy cách 500x420x800)		Bộ	455
651	Lavabo 3 lỗ + chân dài (quy cách 510x440x820)		Bộ	409
652	Tiểu nam (quy cách 325x310x640)		Chiếc	364
653	Tiểu nữ (quy cách 535x390x390)		Chiếc	545

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
	Thiết bị vệ sinh INAX			
654	Xí bệt INAX 117		bộ	1.450
655	Xí bệt INAX 306		bộ	1.750
656	C117- VRN màu trắng		bộ	1.376
657	C117- VRN màu nhạt		bộ	1.545
658	C- 108 VR màu trắng		bộ	1.367
659	C- 108 VR màu nhạt		bộ	1.499
660	C-306 VR màu trắng		bộ	1.488
661	C-306 VR màu nhạt		bộ	1.368
662	L-292V Lavabo bàn màu trắng		chiếc	449
663	L-292V Lavabo bàn màu nhạt		chiếc	495
664	L-284V chậu Lavabo màu trắng		chiếc	337
665	L-284V chậu Lavabo màu nhạt		chiếc	375
666	Chân chậu L 284 VD màu trắng		chiếc	337
667	Chân chậu L 284 VD màu nhạt		chiếc	375
668	Tiểu nam U 116V màu trắng		chiếc	309
669	Tiểu nam U 116V màu nhạt		chiếc	337
670	Thanh treo khăn màu trắng		chiếc	112
671	Thanh treo khăn màu nhạt		chiếc	129
672	Giá đựng xà phòng màu nhạt		chiếc	52
673	Hộp giấy màu trắng		chiếc	58,7
674	Móc treo màu trắng		chiếc	34
	Sản phẩm tấm lợp (đơn giá chưa gồm chi phí vận chuyển)			
	<i>Tôn mạ màu Việt-Pháp -loại 5-11 sóng vuông</i>			
675	Tôn mạ màu VIFA dày 0,50mm	Theo tiêu chuẩn	m2	73,9
676	Tôn mạ màu VIFA dày 0,47mm		m2	69,5
677	Tôn mạ màu VIFA dày 0,45mm	VIFA 01:2004	m2	68,3
678	Tôn mạ màu VIFA dày 0,42mm		m2	64,3
679	Tôn mạ màu VIFA dày 0,40mm		m2	61,7
680	Tôn mạ màu VIFA dày 0,37mm		m2	57,1
681	Tôn mạ màu VIFA dày 0,35mm		m2	55,04
682	Tôn mạ màu VIFA dày 0,30mm		m2	47,8
	<i>Tôn mạ hợp kim nhôm-kẽm loại 5 sóng công nghiệp</i>			
683	Tôn Zincalume HQ-ĐL-Nhật dày 0,45mm	Theo tiêu chuẩn	m2	75,238
684	Tôn Zincalume HQ-ĐL-Nhật dày 0,40mm		m2	69,524
685	Tôn Zincalume HQ-ĐL-Nhật dày 0,35mm	VIFA 01:2004	m2	61,905
686	Tôn mạ kẽm VIFA dày 0,47mm		m2	65,714
687	Tôn mạ kẽm VIFA dày 0,40mm		m2	58,095
688	Tôn mạ kẽm VIFA dày 0,35mm		m2	50,476
689	Tôn mạ kẽm VIFA dày 0,33mm		m2	47,04
	<i>Tôn mạ màu Việt-Pháp -loại sóng ngói</i>			
690	Tôn mạ màu VIFA dày 0,30mm	Theo tiêu chuẩn	m2	50,9
691	Tôn mạ màu VIFA dày 0,33mm		m2	52
692	Tôn mạ màu VIFA dày 0,35mm	VIFA 01:2004	m2	58,9
693	Tôn mạ màu VIFA dày 0,37mm		m2	61
694	Tôn mạ màu VIFA dày 0,40mm		m2	65,5
695	Tôn mạ màu VIFA dày 0,42mm		m2	68,1

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
696	Tôn mạ màu VIFA dày 0,45mm		m2	72,1
697	Tôn mạ màu VIFA dày 0,47mm		m2	73
698	Tôn mạ màu VIFA dày 0,50mm		m2	77,7
	Sản phẩm tôn lợp SUNTEK-Đài Loan			
699	Tôn múi dày 0,30mm tỷ trọng 2,95-3,05 kg/m, 11 sóng (1070mm)		m2	72
700	Tôn múi dày 0,35mm tỷ trọng 3,20-3,30 kg/m, 11 sóng (1070mm)		m2	79,6
701	Tôn múi dày 0,35mm tỷ trọng 3,20-3,30 kg/m, ngói, vòm (1070mm)		m2	85,1
702	Tôn múi dày 0,40mm tỷ trọng 3,43-3,56 kg/m, 11 sóng (1070mm)		m2	86,6
703	Tôn múi dày 0,40mm tỷ trọng 3,43-3,56 kg/m, ngói, vòm (1070mm)		m2	92,1
704	Tôn múi dày 0,45mm tỷ trọng 3,65-3,70 kg/m, 11 sóng (1070mm)		m2	64,1
705	Tôn múi dày 0,45mm tỷ trọng 3,65-3,70 kg/m, ngói vòm (1070mm)		m2	99,5
706	Tôn mát- S2- 6 sóng (1065) dày 0,30mm tỷ trọng 2,95-3,05 kg/m		m2	139
707	Tôn mát- S2- 6 sóng (1065) dày 0,35mm tỷ trọng 3,20-3,30kg/m		m2	147,2
708	Tôn mát- S2- 6 sóng (1065) dày 0,40mm tỷ trọng 3,43-3,56 kg/m		m2	154,3
	Sản phẩm tôn AUSTNAM			
709	Tôn thường AC 11-0,40mm-11 sóng, lớp mạ Zn 120		m2	148,182
710	Tôn thường AC 11-0,42mm-11 sóng, lớp mạ Zn 120		m2	151,818
711	Tôn thường AC 11-0,45mm-11 sóng, lớp mạ Zn 120		m2	160,909
712	Tôn thường AC 11-0,47mm-11 sóng, lớp mạ Zn 120		m2	164,545
713	Tôn cách âm, cách nhiệt (APU) loại 6 sóng khổ 1065-0,40mm		m2	229,091
714	Tôn cách âm, cách nhiệt (APU) loại 6 sóng khổ 1065-0,42mm		m2	234,545
715	Tôn cách âm, cách nhiệt (APU) loại 6 sóng khổ 1065-0,45mm		m2	243,636
716	Tôn cách âm, cách nhiệt (APU) loại 6 sóng khổ 1065-0,47mm		m2	247,273
	Phụ kiện các tấm ốp nóc, ốp sườn, máng nước...			
717	Khô rộng 300mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,42mm		md	44,545
718	Khô rộng 300mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,45mm		md	46,364
719	Khô rộng 300mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,47mm		md	47,273
720	Khô rộng 400mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,42mm		md	57,273
721	Khô rộng 400mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,45mm		md	60,909
722	Khô rộng 400mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,47mm		md	61,818
723	Khô rộng 600mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,42mm		md	84,545
724	Khô rộng 600mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,45mm		md	90,000
725	Khô rộng 600mm, tôn màu AC/AK106/sóng ngói 0,47mm		md	91,818
	Sản phẩm ống cống bê tông của Công ty Sơn Tùng đã có chi phí vận chuyển			
726	Ống cống ly tâm cốt thép D300 loe tải trọng C		m	242
727	Ống cống ly tâm cốt thép D400 loe tải trọng C		m	285
728	Ống cống ly tâm cốt thép D600 loe tải trọng A		m	427
729	Ống cống ly tâm cốt thép D600 loe tải trọng B		m	504
730	Ống cống ly tâm cốt thép D600 loe tải trọng C	TCXDVN	m	532
731	Ống cống ly tâm cốt thép D758 loe tải trọng A		m	866
732	Ống cống ly tâm cốt thép D758 loe tải trọng B		m	895
733	Ống cống ly tâm cốt thép D758 loe tải trọng C		m	942
734	Ống cống ly tâm cốt thép D1000 gờ âm dương tải trọng A		m	1.180
735	Ống cống ly tâm cốt thép D1000 gờ âm dương tải trọng B		m	1.238
736	Ống cống ly tâm cốt thép D1000 gờ âm dương tải trọng C		m	1.467
737	Ống cống ly tâm cốt thép D1250 gờ âm dương tải trọng A		m	1.581
738	Ống cống ly tâm cốt thép D1250 gờ âm dương tải trọng B		m	1.743

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
739	Ổng công ly tâm cốt thép D1250 gờ âm dương tải trọng C		m	2.154
740	Ổng công ly tâm cốt thép D1500 gờ âm dương tải trọng A		m	1.943
741	Ổng công ly tâm cốt thép D1500 gờ âm dương tải trọng B		m	2.191
742	Ổng công ly tâm cốt thép D1500 gờ âm dương tải trọng C		m	2.764
743	Ổng công ly tâm cốt thép D1750 gờ âm dương tải trọng B		m	3.288
744	Ổng công ly tâm cốt thép D1750 gờ âm dương tải trọng C		m	3.803
Sản phẩm cột điện ly tâm của Công ty Sơn Tùng đã có chi phí vận chuyển				
Dùng cho lưới điện phân phối		TCVN		
745	Cột điện ly tâm 8,5m ngọn D160 A	5846-1994	cột	1.555
746	Cột điện ly tâm 8,5m ngọn D160 B	TCVN	cột	2.200
747	Cột điện ly tâm 8,5m ngọn D160 C	5847-1994	cột	2.550
Cột điện dùng cho điện áp đến 110kv				
748	Cột điện ly tâm 10m ngọn D190 A		cột	2.360
749	Cột điện ly tâm 10m ngọn D190 B		cột	2.445
750	Cột điện ly tâm 10m ngọn D190 C		cột	2.550
751	Cột điện ly tâm 12m ngọn D190 A		cột	3.709
752	Cột điện ly tâm 12m ngọn D190 B		cột	4.591
753	Cột điện ly tâm 12m ngọn D190 C		cột	5.441
754	Cột điện ly tâm 14m ngọn D190 A		cột	5.136
755	Cột điện ly tâm 14m ngọn D190 B		cột	6.364
756	Cột điện ly tâm 14m ngọn D190 C		cột	7.745
Sản phẩm ống công bê tông của Nhà máy bê tông Amaccas (chưa có chi phí vận chuyển)				
Cống rung ép liên kết kiểu âm dương chiều dài 1m, tải trọng thấp- tương đương tải trọng VH				
757	Cống D300 M300		m	224
758	Cống D400 M300		m	260
759	Cống D600 M300		m	435
760	Cống D800 M300		m	759
761	Cống D1000 M300		m	1.011
762	Cống D1250 M300		m	1.534
763	Cống D1500 M300		m	1.980
764	Cống D1800 M300		m	3.087
765	Cống D2000 M300		m	3.325
766	Cống D2500 M300		m	5.928
Cống rung ép liên kết kiểu âm dương chiều dài 1m, tải trọng tiêu chuẩn- tương đương tải trọng HL93				
767	Cống D300 M300		m	261
768	Cống D400 M300		m	285
769	Cống D600 M300		m	456
770	Cống D800 M300		m	826
771	Cống D1000 M300		m	1.135
772	Cống D1250 M300		m	1.662
773	Cống D1500 M300		m	2.137
774	Cống D1800 M300		m	3.277
775	Cống D2000 M300		m	3.752
776	Cống D2500 M300		m	7.125
Cống rung ép liên kết kiểu miệng loe chiều dài 2,5m, tải trọng thấp - tương đương tải trọng VH				
777	Cống D500 M300		m	370

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	DVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
778	Cổng D600 M300		m	470
779	Cổng D800 M300		m	840
780	Cổng D1000 M300		m	1.140
781	Cổng D1250 M300		m	1.662
782	Cổng D1500 M300		m	2.175
783	Cổng D1800 M300		m	3.277
784	Cổng D2000 M300		m	3.505
	Cổng rung ép liên kết kiểu miệng loe chiều dài 2,5m, tải trọng tiêu chuẩn- tương đương tải trọng HL93			
785	Cổng D300 M300		m	256
786	Cổng D400 M300		m	299
787	Cổng D500 M300		m	394
788	Cổng D600 M300		m	480
789	Cổng D800 M300		m	864
790	Cổng D1000 M300		m	1.249
791	Cổng D1250 M300		m	1.881
792	Cổng D1500 M300		m	2.375
793	Cổng D1800 M300		m	3.467
794	Cổng D2000 M300		m	3.804
	Cổng hộp rung ép chiều dài 1m, tải trọng vỉa hè			
795	Cổng hộp BxH 600x600T		m	1.810
796	Cổng hộp BxH 800x800T		m	1.971
797	Cổng hộp BxH 800x1000T		m	2.337
798	Cổng hộp BxH 1000x1000T		m	2.707
799	Cổng hộp BxH 1250x1250T		m	3.040
800	Cổng hộp BxH 1500x1500T		m	4.750
801	Cổng hộp BxH 2000x2000T		m	8.170
802	Cổng hộp BxH 2500x2500T		m	11.400
	Cổng hộp rung ép chiều dài 1m, tải trọng HL93			
803	Cổng hộp BxH 600x600mm		m	1.853
804	Cổng hộp BxH 800x800mm		m	2.028
805	Cổng hộp BxH 800x1000mm		m	2.422
806	Cổng hộp BxH 1000x1000mm		m	2.760
807	Cổng hộp BxH 1250x1250mm		m	3.178
808	Cổng hộp BxH 1500x1500mm		m	4.845
809	Cổng hộp BxH 2000x2000mm		m	8.550
810	Cổng hộp BxH 2500x2500mm		m	11.970
	Đế và đai cổng các loại			
811	Đế cổng D300 M200		cái	52
812	Đế cổng D400 M200		cái	62
813	Đế cổng D500 M200		cái	71
814	Đế cổng D600 M200		cái	90
815	Đế cổng D800 M200		cái	128
816	Đế cổng D1000 M200		cái	185
817	Đế cổng D1200 M200		cái	261
818	Đế cổng D1250 M200		cái	261
819	Đế cổng D1500 M200		cái	318

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	DVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
820	Đế cống D1800 M200		cái	422
821	Đế cống D2000 M200		cái	523
	Sản phẩm bê tông đúc sẵn của Công ty thoát nước & PT đô thị tỉnh BR-VT			
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới			
822	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F1 - Vía hè		Bộ	9.969
823	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F1 - Lòng đường		Bộ	10.025
824	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè		Bộ	10.614
825	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè		Bộ	10.669
826	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F3 - Vía hè		Bộ	10.658
827	Hệ thống hồ ga thu nước mưa & ngăn mùi kiểu mới F3 - Vía hè		Bộ	10.734
	Bể phốt (hầm vệ sinh)			
828	Bể phốt loại 1A			2.679
829	Bể phốt loại 1B			3.011
830	Bể phốt loại 1C			3.397
831	Bể phốt loại 2A			3.986
832	Bể phốt loại 2B			4.401
833	Bể phốt loại 2C			4.776
834	Bể phốt loại 2D			5.189
835	Bể phốt loại 2F			5.976
836	Bể phốt loại 3A			7.014
837	Bể phốt loại 3B			7.465
838	Bể phốt loại 3C			8.003
839	Hồ kiểm tra			1.013
	Cống hộp			
840	Cống hộp 0,5x0,6 m			1.566
841	Cống hộp 0,6x0,6 m			1.694
842	Cống hộp 1,0x1,0 m			3.900
843	Cống hộp 1,2x1,2m			4.643
844	Cống hộp 1,6x1,6 m			7.390
845	Cống hộp 1,6x2,0 m			10.428
846	Cống hộp 2,0x2,0 m			11.255
	Cống tròn- H10			
847	Cống tròn BTCT D400			505
848	Cống tròn BTCT D600			773
849	Cống tròn BTCT D800			1.373
850	Cống tròn BTCT D1000			1.809
851	Cống tròn BTCT D1200			2.897
852	Cống tròn BTCT D1500			3.895
	Cống tròn- H30			
853	Cống tròn BTCT D400			540
854	Cống tròn BTCT D600			810
855	Cống tròn BTCT D800			1.405
856	Cống tròn BTCT D1000			1.942
857	Cống tròn BTCT D1200			3.011
858	Cống tròn BTCT D1500			4.245
	Sản phẩm bồn chứa nước Inox Tân Á - Bồn đứng			
859	TA 310D đường kính 760 mm		Bồn	1.716

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	ĐVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
860	TA 500D đường kính 760 mm		Bồn	1.959
861	TA 1000D đường kính 940 mm		Bồn	2.900
862	TA 1200D đường kính 980 mm		Bồn	3.327
863	TA 1300D đường kính 1030 mm		Bồn	3.618
864	TA 1500D đường kính 1180 mm		Bồn	4.432
865	TA 2000D đường kính 1180 mm		Bồn	5.782
	Sản phẩm bồn chứa nước Inox Tân Á - Bồn ngang			
866	TA 500N đường kính 760 mm		Bồn	2.095
867	TA 700N đường kính 760 mm		Bồn	2.464
868	TA 1000N đường kính 940 mm		Bồn	3.082
869	TA 1200N đường kính 980 mm		Bồn	3.555
870	TA 1300N đường kính 1030 mm		Bồn	3.845
871	TA 1500N đường kính 1180 mm		Bồn	4.668
872	TA 2000N đường kính 1180 mm		Bồn	6.045
	Sản phẩm bình nước nóng gián tiếp ROSSI - Loại bình ngang			
873	R15-Ti (2500W)		bình	2.455
874	R20-Ti (2500W)		bình	2.545
875	RT30-Ti (2500W)		bình	2.682
	Sản phẩm bình nước nóng ROSSI - Loại Bình Vuông			
876	R15-Ti (2500W)			2.227
877	R20-Ti (2500W)			2.318
878	RT30-Ti (2500W)			2.454
	Sản phẩm Chậu rửa Inox Tân Á, Rossi Eco - Chậu kính tế			
879	Chậu 2 hố - 1 bàn (1005 x 470 x 180)		bộ	818
880	Chậu 2 hố - không bàn (810 x 470 x 180)		bộ	882
881	Chậu 2 hố - 1 hố phụ, 1 bàn (1005 x 500 x 180)		bộ	836
882	Chậu 1 hố - 1 bàn (695 x 385 x 180)		bộ	518
883	Chậu 1 hố - 1 bàn (800 x 440 x 180)		bộ	582
	Sản phẩm Sen Vòi Rossi			
884	Sen R801 S		Chiếc	1.455
885	Vòi 2 chân R801 V2		Chiếc	1.364
886	Vòi 1 chân R801 V1		Chiếc	1.291
887	Vòi chậu R801 C1		Chiếc	1.110
888	Vòi tường R801 C2		Chiếc	1.200
889	Sen R802 S		Chiếc	1.545
890	Vòi 2 chân R802 V2		Chiếc	1.455
891	Vòi 1 chân R802 V1		Chiếc	1.382
892	Vòi chậu R802 C1		Chiếc	1.200
	Sản phẩm gạch Đồng Tâm			
893	Gạch men lát nền Ceramic (Đồng Tâm) KT 30x30: 3030DECOR001, 3030DECOR002; 3030DECOR003; 3030DECOR004; 3030DECOR005;		m2	77,8
894	Gạch men lát nền Ceramic (Đồng Tâm) KT 40x40: 4040CHILUOI001; 4040HOAGAM003; 4040HOAGAM004; 4040MARBLE003		m2	76,0

STT	Danh mục vật liệu	Tiêu chuẩn	DVT	Đơn giá chưa VAT (1.000 đ)
1	2	3	4	5
895	Gạch men lát nền Ceramic (Đồng Tâm) KT 40x40: 4040CHILUOI001; 4040HOAGAM003; 4040HOAGAM004; 4040MARBLE003		m2	84,9
896	Gạch men lát nền Ceramic (Đồng Tâm) KT 40x40: 428		m2	145,6
897	Gạch men lát nền Ceramic (Đồng Tâm) KT 40x40: 4CT16, 4CT37		m2	125
898	Gạch ốp lát vệ sinh kt: 25x25: 2525CARO002; 2525CARO004		m2	120
899	Gạch ốp lát vệ sinh kt: 25x25: 2525CARO019		m2	124,8
900	Gạch ốp lát vệ sinh kt: 30x30: 300		m2	127,8
901	Gạch ốp lát vệ sinh kt: 30x30: 3030MARBI, E003; 345; 387		m2	136,7

(Ghi chú : Tất cả các sản phẩm VLXD khi sử dụng cho các công trình phải đảm bảo chất lượng theo quy định)

SỐ: III /CBLN-XD-TC

Hưng Yên, ngày 06 tháng 8 năm 2015.

Về việc công bố giá bán lẻ xi măng phục vụ công tác làm đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng quý III/2015 (theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015).

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên V/v ban hành quy định về quản lý giá;

Căn cứ Công văn số: 204/UBND-KT1 ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố giá vật liệu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 69/TB-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện các đoạn, tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Căn cứ vào thông tin giá cả thị trường và qua khảo sát trên địa bàn các huyện, thành phố Hưng Yên. Liên sở: Xây dựng - Tài chính công bố giá bán lẻ xi măng phục vụ công tác làm đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng quý III/2015 (tháng 7,8,9) như sau:

Giá bán lẻ xi măng PC30 - TCVN 2682:1999, phục vụ công tác làm đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng quý III/2015 là: 1.540 đồng/kg (đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển).

Vậy, Liên ngành Xây dựng - Tài chính công bố để UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đường giao thông thôn, xóm theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Tài chính (để p/h);
- Lưu VT; KTXD & VLXD

SỞ TÀI CHÍNH HUNG YÊN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Tiến

SỞ XÂY DỰNG HUNG YÊN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Kiềm