

CÔNG BỐ
 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5/2017

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 10152/UBND-KT ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 - Liên Sở Xây dựng - Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình như sau:

ĐVT: đồng

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| A. BÁO GIÁ CỦA HUYỆN | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | XI MĂNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xi măng Hà Tiên PCB 40 | | Bao 50 kg | | 84.000 | | 85.000 | | 88.000 | 81.800 | 90.000 | 83.000 | | | |
| 2 | Xi măng Holcim PCB 40 | | Bao 50 kg | | | | | | 89.000 | | | | | | |
| 3 | Xi măng Hà Tiên PCB 40 | | Bao 50 kg | | | 86.000 | | | | | | | | | Cửa hàng Liên: xã Quang Trung, h. Thống Nhất |
| 4 | Xi măng Holcim PCB 40 | | Bao 50 kg | | | 86.000 | | | | | | | | | |
| 5 | Xi măng trắng | | Bao 40 kg | | | | | | | 145.500 | 150.000 | | | | |
| 6 | Xi măng PCB 30 | | Bao 50 kg | | | | | | | | | 81.000 | | | |
| 7 | Xi măng Holcim đa dụng | | Bao 50 kg | | | | | | | | | 83.000 | | | |
| 8 | Xi măng Hà Tiên 1 | | Bao 50 kg | | | | | | | | | 83.000 | | | |
| 9 | Xi Măng Lalima | | Bao 50 kg | | | | | | | | | 75.000 | | | |
| 10 | Xi măng Fico | | Bao 50 kg | | | | | | | 73.000 | 75.000 | 83.000 | | | |
| II | ĐÁ, CÁT, ĐẤT | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đá 0x4 | | m ³ | | 210.000 | 145.200 | | | 222.000 | 180.000 | 190.000 | | | | |
| 2 | Đá 1x2 | | m ³ | | 335.000 | 280.000 | 330.000 | | 280.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 3 | Đá 4x6 | | m ³ | | | 200.000 | | | | 210.000 | 200.000 | 270.000 | | | |
| 4 | Đá 2x4 | | m ³ | | | | | | | | | 300.000 | | | |
| 5 | Đá 5x7 | | m ³ | | | | | | | | | 270.000 | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cắm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 6 | Đá học (20x30) | | m ³ | | | | | | | | | 210.000 | | | |
| 7 | Đá mi sàng | | m ³ | | 250.000 | | 310.000 | | | 305.000 | 220.000 | | 250.000 | | |
| 8 | Đá mi bụi | | m ³ | | 240.000 | | 260.000 | | | 280.000 | | | 200.000 | | |
| 9 | Đá chẻ | | viên | | | | | | | | 3.500 | 3.000 | | | |
| 11 | Đất phún đỏ, phún sỏi đỏ, sỏi đỏ | | m ³ | | | | | | | 65.000 | | | | | |
| 12 | Đất san lấp | | m ³ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Đất cấp III chọn lọc | | m ³ | | | | | | | | 60.000 | 50.000 | | | |
| 14 | Cát san lấp | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Cát xây dựng | | | | | | | | | 306.000 | 320.000 | 300.000 | 350.000 | | |
| 16 | Đá 0x4 | | m ³ | | | 145.200 | | | | | | | | | |
| 17 | Đá 1x2 | | m ³ | | | 280.000 | | | | | | | | | |
| 18 | Đá 4x6 | | m ³ | | | 200.000 | | | | | | | | | |
| 19 | Đá mi sàng | | m ³ | | | 194.000 | | | | | | | | | |
| 20 | Đá mi bụi | | m ³ | | | 126.000 | | | | | | | | | |
| 21 | Cát san lấp | | m ³ | | | 270.000 | | | | | | | | | |
| 22 | Cát xây dựng | | m ³ | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Đá chẻ | | Viên | | | 4.000 | | | | | | 3.000 | | | |
| 25 | Đất phún đỏ, phún sỏi đỏ, sỏi đỏ | | m ³ | | | 110.000 | | | | | | | | | |
| 26 | Đất san lấp | | m ³ | | | 95.000 | | | | | | | | | |
| III | GẠCH XÂY, ỐP LÁT, GẠCH NUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gạch ống (8x8x18) | | Viên | | 790 | 740 | 750 | | | 950 | 690 | 740 | 800 | | |
| 2 | Gạch đinh (4x8x18) | | Viên | | 790 | 740 | 750 | | | | 690 | 740 | 800 | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vinh Cửu | | |
| 3 | Gạch Prime 25x25cm | | m ² | | | | | | | | 85.500 | 86.000 | | | | |
| 4 | Gạch Prime 30x30cm | | m ² | | | | | | | | 85.000 | 96.000 | | | | |
| 5 | Gạch Prime 40x40cm | | m ² | | | | | | | | 80.000 | 85.000 | | | | |
| 6 | Gạch Prime 50x50cm | | m ² | | | | | | | | 90.000 | 95.000 | | | | |
| 7 | Gạch bê tông 90x190x390mm | | Viên | | | | | | | | 4.727 | | | | | |
| 8 | Gạch demi 90x190x190mm | | Viên | | | | | | | | 2.727 | | | | | |
| 9 | Gạch bê tông 190x190x390mm | | Viên | | | | | | | | 9.727 | | | | | |
| 10 | Gạch demi 190x190x190mm | | Viên | | | | | | | | 4.727 | | | | | |
| 11 | Gạch men 25x25cm | | m ² | | | 85.000 | | | | | | | | | | |
| 12 | Gạch men 30x30cm | | m ² | | | 86.000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Gạch men ốp tường 25x40cm | | m ² | | | 79.000 | | | | | | | | | | |
| 14 | Gạch men 40x40cm | | m ² | | | 97.000 | | | | | | | | | | |
| 15 | Gạch men 50x50cm | | m ² | | | 115.000 | | | | | | | | | | |
| 16 | Gạch men 60x60cm | | m ² | | | 175.000 | | | | | | | | | | |
| 17 | Gạch Ceramic 40x40 | | m ² | | | | | | | | | | 165.000 | | | |
| 18 | Gạch Ceramic 30x30 | | m ² | | | | | | | | | | 155.000 | | | |
| 19 | Gạch ốp tường 20x25 | | m ² | | | | | | | | | | 90.000 | | | |
| 20 | Gạch Block | | Viên | | | | 4.500 | | | | | | | | | |
| 21 | Gạch tự chèn | | Viên | | | | 2.800 | | | | | | | | | |
| 22 | Gạch Terrazzo | | Viên | | | | 9.000 | | | | | | | | | |
| IV | SON | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sơn Bạch Tuyết chống sét | | kg | | | 63.721 | | | | | | | | | | |
| 2 | Sơn Bạch Tuyết loại I | | kg | | | 76.278 | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 3 | Maxilite ngoài trời | | lit | | | 68.167 | | | | | | | | | |
| 4 | Dulux inspire ngoài trời | | lit | | | 120.167 | | | | | | | | | |
| 5 | Maxilite trong nhà | | lit | | | 52.666 | | | | | | | | | |
| 6 | Dulux inspire trong nhà | | lit | | | 66.242 | | | | | | | | | |
| 7 | Sơn lót Maxilite | | lit | | | 79.454 | | | | | | | | | |
| 8 | Sơn lót Dulux Primer | | lit | | | 79.151 | | | | | | | | | |
| 9 | Bột trét nội thất Maxilite | | kg | | | 3.500 | | | | | | | | | |
| 10 | Bột trét ngoại thất Maxilite | | kg | | | 3.500 | | | | | | | | | |
| 11 | Sơn nước ngoại thất | | Thùng 18L | | | | | | | | 900.000 | | | | |
| 12 | Sơn nước nội thất | | Thùng 18L | | | | | | | | 700.000 | | | | |
| 13 | Sơn lót ngoại thất | | Thùng 18L | | | | | | | | 900.000 | | | | |
| 14 | Sơn lót nội thất | | Thùng 18L | | | | | | | | 600.000 | | | | |
| 15 | Bột trét tường trong nhà | | kg | | | | | | | | 4.500 | | | | |
| 16 | Bột trét tường ngoài nhà | | kg | | | | | | | | 5.500 | | | | |
| 17 | Dulux Putty - Bột trét tường trong nhà và ngoài trời | | bao 40kg | | | | | | | | | 365.000 | | | |
| 18 | Sơn chống thấm dulux | | Thùng | | | | | | | | | 700.000 | | | |
| 19 | Sơn nước nội thất EXPO EASY INTERIOR | | Thùng | | | | | | | | | 565.000 | | | |
| 20 | EXPO ngoại thất EXPO RAINKOTE - MT | | Thùng | | | | | | | | | 1.200.000 | | | |
| 21 | Sơn lót Expo | | Thùng | | | | | | | | | 950.000 | | | |
| 22 | Bột trét EXPO Plus nội thất | | 40kg | | | | | | | | 190.000 | 170.000 | | | |
| 23 | Bột trét EXPO Plus ngoại thất | | 40kg | | | | | | | | 200.000 | 210.000 | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú | |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--|---------|-------------------------------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | | |
| 24 | Bột trét JOTUN nội ngoại thất | | Bao 40 kg | | | | | | | | 400.000 | | | | | | |
| 25 | Bột trét JOTUN nội thất | | Bao 40 kg | | | | | | | | 288.000 | | | | | | |
| 26 | Bột trét JOTUN ngoại thất | | Bao 40 kg | | | | | | | | 383.000 | | | | | | |
| 27 | Sơn TISON nước nội ngoại thất | | thùng 25L | | | | | | | | 1.400.000 | | | | | | |
| 28 | Sơn TISON nước nội thất | | thùng 25L | | | | | | | | 650.000 | | | | | | |
| 29 | Sơn TISON lót ngoại thất | | thùng 25L | | | | | | | | 450.000 | | | | | | |
| 30 | jotashiel bền màu ngoại thất | | thùng 5L | | | | | | | | 1.392.000 | | | | | | |
| 31 | jotashiel che phủ ngoại thất | | thùng 5L | | | | | | | | 1.232.000 | | | | | | |
| 32 | jotashiel Hihiield ngoại thất | | thùng 5L | | | | | | | | 770.000 | | | | | | |
| 33 | Majestic nội thất | | thùng 15L | | | | | | | | 2.850.000 | | | | | | |
| 34 | Essence nội thất | | thùng 5L | | | | | | | | 530.000 | | | | | | |
| 35 | Sơn lót Ultra Primer | | thùng 5L | | | | | | | | 850.000 | | | | | | |
| 36 | Essence Sơn lót | | thùng 5L | | | | | | | | 520.000 | | | | | | |
| V | THIẾT BỊ NƯỚC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | F 21x1,6 | | m | | | 6.200 | | | | | | | | | | | Ông nhựa của Công ty Nhựa Bình Minh |
| 2 | F 27x1,8 | | m | | | 8.800 | | | | | | | | | | | |
| 3 | F 34x2,0 | | m | | | 12.300 | | | | | | | | | | | |
| 4 | F 42x2,1 | | m | | | 16.400 | | | | | | | | | | | |
| 5 | F 49x2,4 | | m | | | 21.400 | | | | | | | | | | | |
| 7 | F 60x2,8 | | m | | | 31.200 | | | | | | | | | | | |
| 8 | F 90x1,7 | | | | | 28.800 | | | | | | | | | | | |
| 9 | F 90x2,9 | | m | | | 48.800 | | | | | | | | | | | |
| 10 | F 90x3,8 | | m | | | 63.200 | | | | | | | | | | | |
| 11 | F 114x3,2 | | m | | | 68.800 | | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-----|------------------|--------------------|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 12 | F 114x3,8 | | m | | | 81.000 | | | | | | | | | | Ông nhựa của Công ty Nhựa Bình Minh |
| 13 | F 114x4,9 | | m | | | 103.700 | | | | | | | | | | |
| 14 | F 168x4,3 | | m | | | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 15 | F 21x1,6 | | m | | | | | | | | 6.136 | | | | | (' Công ty CP nhựa Bình Minh (địa chỉ: 240 Hậu Giang, P9, Q6, Tp. HCM) |
| 16 | F 27x1,8 | | m | | | | | | | | 8.591 | | | | | |
| 17 | F 34x2,0 | | m | | | | | | | | 11.455 | | | | | |
| 18 | F 42x2,1 | | m | | | | | | | | 17.182 | | | | | |
| 19 | F 49x2,4 | | m | | | | | | | | 21.273 | | | | | |
| 20 | F 60x2,0 | | m | | | | | | | | 27.818 | | | | | |
| 21 | F 60x2,8 | | m | | | | | | | | 31.200 | | | | | |
| 22 | F 90x1,7 | | | | | | | | | | 28.800 | | | | | |
| 23 | F 90x2,9 | | m | | | | | | | | 48.800 | | | | | |
| 24 | F 90x3,8 | | m | | | | | | | | 63.200 | | | | | |
| 25 | F 114x3,2 | | m | | | | | | | | 68.800 | | | | | |
| 26 | F 114x3,8 | | m | | | | | | | | 81.000 | | | | | |
| 27 | F 114x4,9 | | m | | | | | | | | 103.700 | | | | | |
| 28 | F 168x4,3 | | m | | | | | | | | 135.800 | | | | | |
| 29 | F 168x7,3 | | m | | | | | | | | 226.800 | | | | | |
| 30 | F 220x5,1 | | m | | | | | | | | 210.200 | | | | | |
| 31 | F 220x6,6 | | m | | | | | | | | 270.200 | | | | | |
| 32 | F 220x8,7 | | m | | | | | | | | 352.600 | | | | | |
| 33 | F 20x2,3 | | m | | | | | | | | 10.000 | | | | | |
| 34 | F 25x2,3 | | m | | | | | | | | 11.818 | | | | | |
| 35 | F 32x3,0 | | m | | | | | | | | 16.364 | | | | | |
| 36 | Cơ nhựa PVC Ø 21 | | Cái | | | 1.600 | | | | | | | | | | Công ty Nhựa Bình Minh |
| 37 | Cơ nhựa PVC Ø 27 | | Cái | | | 2.200 | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--------------------|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|----------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 38 | Co nhựa PVC Ø 34 | | Cái | | | 3.700 | | | | | | | | | | |
| 39 | Co nhựa PVC Ø 42 | | Cái | | | 5.100 | | | | | | | | | | |
| 40 | Co nhựa PVC Ø 49 | | Cái | | | 7.900 | | | | | | | | | | |
| 41 | Co nhựa PVC Ø 60 | | Cái | | | 12.200 | | | | | | | | | | |
| 42 | Co nhựa PVC Ø 90 | | Cái | | | 25.000 | | | | | | | | | | |
| 43 | Tê nhựa PVC Ø 21 dày | | Cái | | | 2.800 | | | | | | | | | | |
| 44 | Tê nhựa PVC Ø 27 dày | | Cái | | | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 45 | Tê nhựa PVC Ø 34 dày | | Cái | | | 7.400 | | | | | | | | | | |
| 46 | Tê nhựa PVC Ø 49 dày | | Cái | | | 14.500 | | | | | | | | | | |
| 47 | Tê nhựa PVC Ø 60 mỏng | | Cái | | | 8.700 | | | | | | | | | | |
| 48 | Tê nhựa PVC Ø 60 dày | | Cái | | | 24.900 | | | | | | | | | | |
| 49 | Tê nhựa PVC Ø 90 mỏng | | Cái | | | 25.700 | | | | | | | | | | |
| 50 | Tê nhựa PVC Ø90 dày | | Cái | | | 62.700 | | | | | | | | | | |
| 51 | Van nhựa PVC Ø 21 | | Cái | | | 13.700 | | | | | | | | | | |
| 52 | Van nhựa PVC Ø 27 | | Cái | | | 16.100 | | | | | | | | | | |
| 53 | Van nhựa PVC Ø 34 | | Cái | | | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 54 | Ống STK Ø168mm. Dày 4,7mm | | m | | | | | | | | | 396.850 | | | | Hòa Phát |
| 55 | Ống STK Ø168mm. Dày 3,96mm | | m | | | | | | | | | 352.650 | | | | Hòa Phát |
| 56 | Ống STK Ø141mm. Dày 4,7mm | | m | | | | | | | | | 318.960 | | | | Hòa Phát |
| 57 | Ống STK Ø141mm. Dày 3,96mm | | m | | | | | | | | | 286.000 | | | | Hòa Phát |
| 58 | Ống STK Ø114mm. Dày 3,2mm | | m | | | | | | | | | 187.000 | | | | Hòa Phát |
| 59 | Ống STK Ø114mm. Dày 2,9mm | | m | | | | | | | | | 188.900 | | | | Hòa Phát |
| 60 | Ống STK Ø90mm. Dày 3,2mm | | m | | | | | | | | | 143.860 | | | | Hòa Phát |
| 61 | Ống STK Ø90mm. Dày 2,9mm | | m | | | | | | | | | 132.112 | | | | Hòa Phát |
| 62 | Ống STK Ø76mm. Dày 2,9mm | | m | | | | | | | | | 110.560 | | | | Hòa Phát |
| 63 | Ống STK Ø76mm. Dày 2,7mm | | m | | | | | | | | | 101.235 | | | | Hòa Phát |

Công ty Nhựa
Bình Minh



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú | |
| 64 | Ống STK Ø60mm. Dày 2,9mm | Tiêu chuẩn: BS 1387/1985, ASTM 53 được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | m | | | | | | | | | 85.000 | | | Hòa Phát | |
| 65 | Ống STK Ø60mm. Dày 2,6mm | | m | | | | | | | | | | 77.000 | | | Hòa Phát |
| 66 | Ống STK Ø49mm. Dày 2,5mm | | m | | | | | | | | | | 61.000 | | | Hòa Phát |
| 67 | Ống STK Ø42mm. Dày 2,6mm | | m | | | | | | | | | | 55.000 | | | Hòa Phát |
| 68 | Ống STK Ø34mm. Dày 2,6mm | | m | | | | | | | | | | 44.000 | | | Hòa Phát |
| 69 | Ống STK Ø27mm. Dày 2,6mm | | m | | | | | | | | | | 33.000 | | | Hòa Phát |
| 70 | Ống STK Ø21mm. Dày 2,6mm | | m | | | | | | | | | | 28.000 | | | Hòa Phát |
| 71 | Thép góc | Tiêu chuẩn ASTM A53, Tc 01-2001 phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | m | | | | | | | | | 35.000 | | | | |
| 72 | Co STK Ø168 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 431.250 | | | Dyben- vina | |
| 73 | Co STK Ø141 | | cái | | | | | | | | | 293.250 | | | Dyben- vina | |
| 74 | Co STK Ø114 | | cái | | | | | | | | | 172.500 | | | Dyben- vina | |
| 75 | Co STK Ø90 | | cái | | | | | | | | | 103.500 | | | Dyben- vina | |
| 76 | Co STK Ø76 | | cái | | | | | | | | | 77.625 | | | Dyben- vina | |
| 77 | Co STK Ø60 | | cái | | | | | | | | | 43.125 | | | Dyben- vina | |
| 78 | Co STK Ø49 | | cái | | | | | | | | | 25.875 | | | Dyben- vina | |
| 79 | Co STK Ø42 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 18.975 | | | Dyben- vina | |
| 80 | Co STK Ø34 | | cái | | | | | | | | | 12.075 | | | Dyben- vina | |
| 81 | Co STK Ø27 | | cái | | | | | | | | | 10.350 | | | Dyben- vina | |
| 82 | Co STK Ø21 | | cái | | | | | | | | | 8.625 | | | Dyben- vina | |
| 83 | Co ren STK Ø114 | Tiêu chuẩn bước ren BS/ ASTM được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 225.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 84 | Co ren STK Ø90 | | cái | | | | | | | | | 138.010 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 85 | Co ren STK Ø76 | | cái | | | | | | | | | 98.000 | | | Mech-Trung Quốc | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|---|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 86 | Co ren STK Ø60 | Tiêu chuẩn bước ren BS/ ASTM được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 51.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 87 | Co ren STK Ø49 | | cái | | | | | | | | | 32.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 88 | Co ren STK Ø42 | | cái | | | | | | | | | 24.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 89 | Co ren STK Ø34 | | cái | | | | | | | | | 18.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 90 | Co ren STK Ø27 | | cái | | | | | | | | | 11.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 91 | Co ren STK Ø21 | | cái | | | | | | | | | 7.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 92 | Co giảm ren STK Ø114/90 | | cái | | | | | | | | | 240.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 93 | Co giảm ren STK Ø114/76 | | cái | | | | | | | | | 240.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 94 | Co giảm ren STK Ø90/76 | | cái | | | | | | | | | 165.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 95 | Co giảm ren STK Ø90/60 | | cái | | | | | | | | | 165.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 96 | Co giảm ren STK Ø76/60 | | cái | | | | | | | | | 120.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 97 | Co giảm ren STK Ø42/34 | | cái | | | | | | | | | 30.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 98 | Co giảm ren STK Ø34/21 | | cái | | | | | | | | | 23.000 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 99 | Tê STK Ø168 | | Tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 719.440 | | | Dyben- vina |
| 100 | Tê STK Ø141 | cái | | | | | | | | | | 547.400 | | | Dyben- vina | |
| 101 | Tê STK Ø114 | cái | | | | | | | | | | 293.250 | | | Dyben- vina | |
| 102 | Tê STK Ø90 | cái | | | | | | | | | | 185.725 | | | Dyben- vina | |
| 103 | Tê STK Ø76 | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina | |
| 104 | Tê STK Ø60 | cái | | | | | | | | | | 78.200 | | | Dyben- vina | |
| 105 | Tê STK Ø49 | cái | | | | | | | | | | 58.650 | | | Dyben- vina | |
| 106 | Tê STK Ø42 | cái | | | | | | | | | | 52.785 | | | Dyben- vina | |
| 107 | Tê STK Ø34 | cái | | | | | | | | | | 46.920 | | | Dyben- vina | |
| 108 | Tê STK Ø27 | cái | | | | | | | | | | 35.190 | | | Dyben- vina | |



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 109 | Tê STK Ø21 | | cái | | | | | | | | | 29.325 | | | Dyben- vina |
| 110 | Tê ren STK Ø114 | | cái | | | | | | | | | 306.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 111 | Tê ren STK Ø90 | | cái | | | | | | | | | 180.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 112 | Tê ren STK Ø76 | | cái | | | | | | | | | 136.892 | | | Mech-Trung Quốc |
| 113 | Tê ren STK Ø60 | | cái | | | | | | | | | 77.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 114 | Tê ren STK Ø49 | | cái | | | | | | | | | 48.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 115 | Tê ren STK Ø42 | | cái | | | | | | | | | 39.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 116 | Tê ren STK Ø34 | | cái | | | | | | | | | 27.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 117 | Tê ren STK Ø27 | | cái | | | | | | | | | 18.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 118 | Tê ren STK Ø21 | | cái | | | | | | | | | 10.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 119 | Tê giãm STK Ø168/141 | | cái | | | | | | | | | 723.350 | | | Dyben- vina |
| 120 | Tê giãm STK Ø168/114 | | cái | | | | | | | | | 723.350 | | | Dyben- vina |
| 121 | Tê giãm STK Ø168/90 | | cái | | | | | | | | | 723.350 | | | Dyben- vina |
| 122 | Tê giãm STK Ø168/76 | | cái | | | | | | | | | 723.350 | | | Dyben- vina |
| 123 | Tê giãm STK Ø168/60 | | cái | | | | | | | | | 723.350 | | | Dyben- vina |
| 124 | Tê giãm STK Ø141/114 | | cái | | | | | | | | | 566.950 | | | Dyben- vina |
| 125 | Tê giãm STK Ø141/90 | | cái | | | | | | | | | 566.950 | | | Dyben- vina |
| 126 | Tê giãm STK Ø141/76 | | cái | | | | | | | | | 566.950 | | | Dyben- vina |
| 127 | Tê giãm STK Ø141/60 | | cái | | | | | | | | | 566.950 | | | Dyben- vina |
| 128 | Tê giãm STK Ø114/90 | | cái | | | | | | | | | 303.025 | | | Dyben- vina |
| 129 | Tê giãm STK Ø114/76 | | cái | | | | | | | | | 303.025 | | | Dyben- vina |
| 130 | Tê giãm STK Ø114/60 | | cái | | | | | | | | | 303.025 | | | Dyben- vina |
| 131 | Tê giãm STK Ø114/49 | | cái | | | | | | | | | 303.025 | | | Dyben- vina |


| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vinh Cửu | Ghi chú | |
| 132 | Tê giảm STK Ø114/42 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 303.025 | | | Dyben- vina | |
| 133 | Tê giảm STK Ø90/76 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 134 | Tê giảm STK Ø90/60 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 135 | Tê giảm STK Ø90/49 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 136 | Tê giảm STK Ø90/42 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 137 | Tê giảm STK Ø90/34 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 138 | Tê giảm STK Ø90/27 | | cái | | | | | | | | | | 195.500 | | | Dyben- vina |
| 139 | Tê giảm STK Ø76/60 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 140 | Tê giảm STK Ø76/49 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 141 | Tê giảm STK Ø76/42 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 142 | Tê giảm STK Ø76/34 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 143 | Tê giảm STK Ø76/27 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 144 | Tê giảm STK Ø76/21 | | cái | | | | | | | | | | 156.400 | | | Dyben- vina |
| 145 | Tê giảm STK Ø60/49 | | cái | | | | | | | | | | 87.975 | | | Dyben- vina |
| 146 | Tê giảm STK Ø60/42 | cái | | | | | | | | | | 87.975 | | | Dyben- vina | |
| 147 | Tê giảm STK Ø60/34 | cái | | | | | | | | | | 87.975 | | | Dyben- vina | |
| 148 | Tê giảm STK Ø60/27 | cái | | | | | | | | | | 87.975 | | | Dyben- vina | |
| 149 | Tê giảm STK Ø60/21 | cái | | | | | | | | | | 87.975 | | | Dyben- vina | |
| 150 | Tê giảm STK Ø49/42 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ANSI, ASTM, BS, DIN được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 68.425 | | | Dyben- vina | |
| 151 | Tê giảm STK Ø49/34 | | cái | | | | | | | | | | 68.425 | | | Dyben- vina |
| 152 | Tê giảm STK Ø49/27 | | cái | | | | | | | | | | 68.425 | | | Dyben- vina |
| 153 | Tê giảm STK Ø49/21 | | cái | | | | | | | | | | 68.425 | | | Dyben- vina |
| 154 | Tê giảm STK Ø42/34 | | cái | | | | | | | | | | 58.650 | | | Dyben- vina |
| 155 | Tê giảm STK Ø42/27 | | cái | | | | | | | | | | 58.650 | | | Dyben- vina |
| 156 | Tê giảm STK Ø42/21 | | cái | | | | | | | | | | 58.650 | | | Dyben- vina |
| 157 | Tê giảm STK Ø34/27 | | cái | | | | | | | | | | 39.100 | | | Dyben- vina |
| 158 | Tê giảm STK Ø34/21 | | cái | | | | | | | | | | 39.100 | | | Dyben- vina |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cắm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú | |
| 159 | Tê giảm STK Ø27/21 | | cái | | | | | | | | | 39.100 | | | Dyben- vina | |
| 160 | Tê giảm ren STK Ø114/90 | | cái | | | | | | | | | 323.056 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 161 | Tê giảm ren STK Ø114/76 | | cái | | | | | | | | | 323.056 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 162 | Tê giảm ren STK Ø114/60 | | cái | | | | | | | | | 323.056 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 163 | Tê giảm ren STK Ø114/49 | | cái | | | | | | | | | 323.056 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 164 | Tê giảm ren STK Ø90/76 | | cái | | | | | | | | | 196.021 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 165 | Tê giảm ren STK Ø90/60 | Tiêu chuẩn bước ren BS/ ASTM được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 196.021 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 166 | Tê giảm ren STK Ø90/49 | | cái | | | | | | | | | | 196.021 | | | Mech-Trung Quốc |
| 167 | Tê giảm ren STK Ø90/42 | | cái | | | | | | | | | | 196.021 | | | Mech-Trung Quốc |
| 168 | Tê giảm ren STK Ø76/60 | | cái | | | | | | | | | | 144.950 | | | Mech-Trung Quốc |
| 169 | Tê giảm ren STK Ø76/49 | | cái | | | | | | | | | | 144.950 | | | Mech-Trung Quốc |
| 170 | Tê giảm ren STK Ø76/42 | | cái | | | | | | | | | | 144.950 | | | Mech-Trung Quốc |
| 171 | Tê giảm ren STK Ø76/34 | | cái | | | | | | | | | | 144.950 | | | Mech-Trung Quốc |
| 172 | Tê giảm ren STK Ø60/49 | | cái | | | | | | | | | | 85.065 | | | Mech-Trung Quốc |
| 173 | Tê giảm ren STK Ø60/42 | | Tiêu chuẩn bước ren BS/ ASTM được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | 85.065 | | | Mech-Trung Quốc |
| 174 | Tê giảm ren STK Ø60/34 | | | cái | | | | | | | | | | 85.065 | | |
| 175 | Tê giảm ren STK Ø60/27 | cái | | | | | | | | | | | 85.065 | | | Mech-Trung Quốc |
| 176 | Tê giảm ren STK Ø49/42 | cái | | | | | | | | | | | 51.112 | | | Mech-Trung Quốc |
| 177 | Tê giảm ren STK Ø49/34 | cái | | | | | | | | | | | 51.112 | | | Mech-Trung Quốc |
| 178 | Tê giảm ren STK Ø49/27 | cái | | | | | | | | | | | 51.112 | | | Mech-Trung Quốc |
| 179 | Tê giảm ren STK Ø49/21 | cái | | | | | | | | | | | 51.112 | | | Mech-Trung Quốc |
| 180 | Tê giảm ren STK Ø42/34 | cái | | | | | | | | | | | 43.000 | | | Mech-Trung Quốc |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------------|-----------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú | | |
| 181 | Tê giảm ren STK Ø42/27 | Tiêu chuẩn bước ren BS/ ASTM được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | cái | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | |
| 182 | Tê giảm ren STK Ø42/21 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc |
| 183 | Tê giảm ren STK Ø34/27 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc |
| 184 | Tê giảm ren STK Ø34/21 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc |
| 185 | Tê giảm ren STK Ø27/21 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc |
| 186 | Bầu giảm STK Ø168/141 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ASTM, ANSI, BS, DIN được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 187 | Bầu giảm STK Ø168/114 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 188 | Bầu giảm STK Ø168/90 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 189 | Bầu giảm STK Ø168/76 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 190 | Bầu giảm STK Ø168/60 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 191 | Bầu giảm STK Ø141/114 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 192 | Bầu giảm STK Ø141/90 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 193 | Bầu giảm STK Ø141/76 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 194 | Bầu giảm STK Ø141/60 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 195 | Bầu giảm STK Ø114/90 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 196 | Bầu giảm STK Ø114/76 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |
| 197 | Bầu giảm STK Ø114/60 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ASTM, ANSI, BS, DIN được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 198 | Bầu giảm STK Ø114/49 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 199 | Bầu giảm STK Ø114/42 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 200 | Bầu giảm STK Ø90/76 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 201 | Bầu giảm STK Ø90/60 | | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina |
| 202 | Bầu giảm STK Ø90/49 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |
| 203 | Bầu giảm STK Ø90/42 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |
| 204 | Bầu giảm STK Ø90/34 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |
| 205 | Bầu giảm STK Ø90/27 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |
| 206 | Bầu giảm STK Ø76/60 | cái | | | | | | | | | | | | | | Dyben- vina | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cắm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú | |
| 207 | Bầu giảm STK Ø76/49 | Tiêu chuẩn KS, JIS, ASTM, ANSI, BS, DIN được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | 51.250 | | | Dyben- vina | |
| 208 | Bầu giảm STK Ø76/42 | | cái | | | | | | | | | 51.250 | | | Dyben- vina | |
| 209 | Bầu giảm STK Ø76/34 | | cái | | | | | | | | | 51.250 | | | Dyben- vina | |
| 210 | Bầu giảm STK Ø76/27 | | cái | | | | | | | | | 51.250 | | | Dyben- vina | |
| 211 | Bầu giảm STK Ø76/21 | | cái | | | | | | | | | 51.250 | | | Dyben- vina | |
| 212 | Bầu giảm STK Ø60/49 | | cái | | | | | | | | | 46.050 | | | Dyben- vina | |
| 213 | Bầu giảm STK Ø60/42 | | cái | | | | | | | | | 46.050 | | | Dyben- vina | |
| 214 | Bầu giảm STK Ø60/34 | | cái | | | | | | | | | 46.050 | | | Dyben- vina | |
| 215 | Bầu giảm STK Ø60/27 | | cái | | | | | | | | | 46.050 | | | Dyben- vina | |
| 216 | Bầu giảm STK Ø60/21 | | cái | | | | | | | | | 46.050 | | | Dyben- vina | |
| 217 | Bầu giảm STK Ø49/42 | | cái | | | | | | | | | 29.440 | | | Dyben- vina | |
| 218 | Bầu giảm STK Ø49/34 | | cái | | | | | | | | | 29.440 | | | Dyben- vina | |
| 219 | Bầu giảm STK Ø49/27 | | cái | | | | | | | | | 29.440 | | | Dyben- vina | |
| 220 | Bầu giảm STK Ø49/21 | | cái | | | | | | | | | 29.440 | | | Dyben- vina | |
| 221 | Bầu giảm STK Ø42/34 | | cái | | | | | | | | | 22.080 | | | Dyben- vina | |
| 222 | Bầu giảm STK Ø42/27 | | cái | | | | | | | | | 22.080 | | | Dyben- vina | |
| 223 | Bầu giảm STK Ø42/21 | | cái | | | | | | | | | 22.080 | | | Dyben- vina | |
| 224 | Bầu giảm STK Ø34/27 | | cái | | | | | | | | | 16.560 | | | Dyben- vina | |
| 225 | Bầu giảm STK Ø34/21 | cái | | | | | | | | | 16.560 | | | Dyben- vina | | |
| 226 | Bầu giảm ren STK Ø114/90 | Tiêu chuẩn bước ren BS, ASTM được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | 160.017 | | | Mech-Trung Quốc | |
| 227 | Bầu giảm ren STK Ø114/76 | | cái | | | | | | | | | | 160.017 | | | Mech-Trung Quốc |
| 228 | Bầu giảm ren STK Ø114/60 | | cái | | | | | | | | | | 160.017 | | | Mech-Trung Quốc |
| 229 | Bầu giảm ren STK Ø114/49 | | cái | | | | | | | | | | 160.017 | | | Mech-Trung Quốc |
| 230 | Bầu giảm ren STK Ø114/42 | | cái | | | | | | | | | | 160.017 | | | Mech-Trung Quốc |
| 231 | Bầu giảm ren STK Ø90/76 | | cái | | | | | | | | | | 88.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 232 | Bầu giảm ren STK Ø90/60 | | cái | | | | | | | | | | 88.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 233 | Bầu giảm ren STK Ø90/49 | | cái | | | | | | | | | | 88.000 | | | Mech-Trung Quốc |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 234 | Bầu giảm ren STK Ø90/42 | Tiêu chuẩn bước ren BS, ASTM được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | 88.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 235 | Bầu giảm ren STK Ø76/60 | | cái | | | | | | | | | 64.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 236 | Bầu giảm ren STK Ø76/49 | | cái | | | | | | | | | 64.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 237 | Bầu giảm ren STK Ø76/42 | | cái | | | | | | | | | 64.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 238 | Bầu giảm ren STK Ø60/49 | | cái | | | | | | | | | 42.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 239 | Bầu giảm ren STK Ø60/42 | | cái | | | | | | | | | 42.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 240 | Bầu giảm ren STK Ø60/34 | | cái | | | | | | | | | 42.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 241 | Bầu giảm ren STK Ø60/27 | | cái | | | | | | | | | 42.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 242 | Bầu giảm ren STK Ø60/21 | | cái | | | | | | | | | 42.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 243 | Bầu giảm ren STK Ø49/42 | | cái | | | | | | | | | 32.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 244 | Bầu giảm ren STK Ø49/34 | | cái | | | | | | | | | 32.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 245 | Bầu giảm ren STK Ø49/27 | | cái | | | | | | | | | 32.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 246 | Bầu giảm ren STK Ø49/21 | | cái | | | | | | | | | 32.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 247 | Bầu giảm ren STK Ø42/34 | | Tiêu chuẩn bước ren BS, ASTM được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | 29.021 | | |
| 248 | Bầu giảm ren STK Ø42/27 | cái | | | | | | | | | | 29.021 | | | Mech-Trung Quốc |
| 249 | Bầu giảm ren STK Ø42/21 | cái | | | | | | | | | | 29.021 | | | Mech-Trung Quốc |
| 250 | Bầu giảm ren STK Ø34/27 | cái | | | | | | | | | | 24.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 251 | Bầu giảm ren STK Ø34/21 | cái | | | | | | | | | | 24.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 252 | Măng sông nổi STK Ø114 | cái | | | | | | | | | | 124.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 253 | Măng sông nổi STK Ø90 | cái | | | | | | | | | | 78.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 254 | Măng sông nổi STK Ø76 | cái | | | | | | | | | | 5.000 | | | Mech-Trung Quốc |
| 255 | Măng sông nổi STK Ø60 | cái | | | | | | | | | | 36.000 | | | Mech-Trung Quốc |



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | Ghi chú | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | | | | |
| 256 | Măng sông nổi STK Ø49 | Tiêu chuẩn bước ren BS, ASTM được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | | |
| 257 | Măng sông nổi STK Ø42 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | |
| 258 | Măng sông nổi STK Ø34 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | |
| 259 | Măng sông nổi STK Ø27 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | |
| 260 | Măng sông nổi STK Ø21 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | Mech-Trung Quốc | |
| 261 | Mặt bích nổi STK Ø168 | Tiêu chuẩn BS, JIS, ANSI, DIN được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc | |
| 262 | Mặt bích bịt STK Ø168 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 263 | Mặt bích nổi STK Ø141 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 264 | Mặt bích bịt STK Ø141 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 265 | Mặt bích nổi STK Ø114 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 266 | Mặt bích bịt STK Ø114 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 267 | Mặt bích nổi STK Ø90 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 268 | Mặt bích bịt STK Ø90 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 269 | Mặt bích nổi STK Ø76 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 270 | Mặt bích bịt STK Ø76 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 271 | Mặt bích nổi STK Ø60 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 272 | Mặt bích bịt STK Ø60 | | cái | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 273 | Mặt bích nổi STK Ø49 | | Tiêu chuẩn BS, JIS, ANSI, DIN được chứng nhận phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 274 | Mặt bích bịt STK Ø49 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 275 | Mặt bích nổi STK Ø42 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 276 | Mặt bích bịt STK Ø42 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 277 | Mặt bích nổi STK Ø34 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 278 | Mặt bích bịt STK Ø34 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Trung Quốc |
| 279 | Roong cao su Ø114 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 280 | Roong cao su Ø90 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 281 | Roong cao su Ø76 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 282 | Roong cao su Ø60 | cái | | | | | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|----------------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 283 | Đai khởi thủy Ø114 | Tiêu chuẩn BS3505:1986, ISO 8085-2:2001 phù hợp TCVN 7779:2008 | cái | | | | | | | | | 1.430.000 | | | YN Eco- Hàn Quốc |
| 284 | Đai khởi thủy Ø90 | | cái | | | | | | | | | 1.265.000 | | | YN Eco- Hàn Quốc |
| 285 | Đai khởi thủy Ø76 | | cái | | | | | | | | | | 946.000 | | |
| 286 | Sơn bảm kềm | TCVN 9014-2011, 8792-2011 | kg | | | | | | | | | 140.000 | | | Mika- Việt Nam |
| 287 | Sơn lót | | kg | | | | | | | | | 137.000 | | | Mika- Việt Nam |
| 288 | Sơn đỏ | TCVN 9276-2012 | kg | | | | | | | | | 79.000 | | | Modena- Việt Nam |
| 289 | Họng cứu hoả đường kính 114mm | TCVN 5739-1993 và TCVN 6379-1998 | Cái | | | | | | | | | 1.240.000 | | | ShenZhen- Trung Quốc |
| 290 | Trụ cứu hỏa đường kính 114mm | | Cái | | | | | | | | | 1.500.000 | | | ShenZhen- Trung Quốc |
| 291 | Trụ cứu hỏa đường kính 168mm | | Cái | | | | | | | | | | 4.000.000 | | |
| 292 | Van một chiều đường kính 21mm | Tiêu chuẩn bước ren BS 21 / ISO 228-1-2000 BS 21 / ISO 228-1-2000 | Cái | | | | | | | | | 52.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 293 | Van một chiều đường kính 27mm | | Cái | | | | | | | | | 65.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 294 | Van một chiều đường kính 34mm | | Cái | | | | | | | | | 98.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 295 | Van một chiều đường kính 42mm | | Cái | | | | | | | | | 156.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 296 | Van một chiều đường kính 49mm | | Cái | | | | | | | | | 234.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 297 | Van một chiều đường kính 60mm | | Cái | | | | | | | | | 481.000 | | | Samwoo- Korea |
| 298 | Van một chiều đường kính 76mm | Tiêu chuẩn mặt bích Jis, ANSI Class 150, DIN, BS PN10 / PN16 được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | Cái | | | | | | | | | 526.000 | | | Samwoo- Korea |
| 299 | Van một chiều đường kính 90mm | | Cái | | | | | | | | | 754.000 | | | Samwoo- Korea |
| 300 | Van một chiều đường kính 114mm | | Cái | | | | | | | | | 975.000 | | | Samwoo- Korea |
| 301 | Van một chiều đường kính 141mm | | Cái | | | | | | | | | 1.560.000 | | | Samwoo- Korea |
| 302 | Van một chiều đường kính 168mm | | Cái | | | | | | | | | 2.470.000 | | | Samwoo- Korea |
| 303 | Van mặt bích đường kính 49mm | | Cái | | | | | | | | | 527.000 | | | Samwoo- Korea |
| 304 | Van mặt bích đường kính 60mm | | Cái | | | | | | | | | 585.000 | | | Samwoo- Korea |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | | | | | |
| 305 | Van mặt bích đường kính 76mm | TC mặt bích Jis, ANSI Class 150, DIN, BS PN10 / PN16 được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | Cái | | | | | | | | | | | | 650.000 | | | Samwoo-Korea | | |
| 306 | Van mặt bích đường kính 114mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 845.000 | | | Samwoo-Korea | |
| 307 | Van mặt bích đường kính 168mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 1.560.000 | | | Samwoo-Korea | |
| 308 | Van ren đường kính <34mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 156.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 309 | Van ren đường kính 42mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 234.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 310 | Van ren đường kính 49mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 286.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 311 | Van ren đường kính 60mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 455.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 312 | Van ren đường kính 76mm | | Cái | | | | | | | | | | | | | 715.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 313 | Van ren đường kính 90mm | | Tiêu chuẩn BS21/ BS EN10226 được chứng nhận phù hợp bởi TCVN 7779: 2008 | Cái | | | | | | | | | | | | 936.000 | | | Miha- Việt Nam | |
| 314 | Van ren đường kính 114mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 1.950.000 | | | Miha- Việt Nam |
| 315 | Van xả khí đường kính 34mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 1.118.000 | | | Shinji- Việt Nam |
| 316 | Van xả khí đường kính 42mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 1.470.000 | | | Shinji- Việt Nam |
| 317 | Van xả khí đường kính 60mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 2.600.000 | | | Shinji- Việt Nam |
| 318 | Van xả khí đường kính 76mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 2.860.000 | | | Shinji- Việt Nam |
| 319 | Van xả khí đường kính 90mm | | | Cái | | | | | | | | | | | | | 3.380.000 | | | Shinji- Việt Nam |
| 320 | Van xả khí đường kính 114mm | Cái | | | | | | | | | | | | | | 3.770.000 | | | Shinji- Việt Nam | |
| VI | THIẾT BỊ ĐIỆN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CXV-1 (1x7/0,425) - 0,6/1KV | | | | | 2.150 | | | | | | | | | | | | | Công ty CADIVI | |
| 2 | CXV-1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1KV | | | | | 3.179 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CXV-2,5 (1x7/0,85) - 0,6/1KV | | | | | 5.074 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CXV-4 (1x7/0,85) - 0,6/1KV | | | | | 7.837 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CXV-6 (1x7/1,04) - 0,6/1KV | | | | | 11.747 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CXV-10 (1x7/1,35) - 0,6/1KV | | | | | 20.995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CXV-16-0,6/1KV | | | | | 30.770 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CXV-25-0,6/1KV | | | | | 47.345 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CXV-1 (1x7/0,425) - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | | | | | | 4.422 | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|--------------------|------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 10 | CXV-1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | 5.621 | | | | | |
| 11 | CXV-2,5 (1x7/0,85 - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | 7.986 | | | | | |
| 12 | CXV-4 (1x7/0,85 - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | 11.605 | | | | | |
| 13 | CXV-6 (1x7/1,04 - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | 16.093 | | | | | |
| 14 | CXV-10 (1x7/1,35 - 0,6/1KV | | m | | | | | | | | 24.970 | | | | | |
| 15 | CXV-16-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 36.630 | | | | | |
| 16 | CXV-25-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 56.540 | | | | | |
| 17 | CXV-35-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 77.000 | | | | | |
| 18 | CXV-50-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 104.060 | | | | | |
| 19 | CXV-70-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 147.070 | | | | | |
| 20 | CXV-95-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 202.840 | | | | | |
| 21 | CXV-120-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 263.120 | | | | | |
| 22 | CXV-150-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 321.310 | | | | | |
| 23 | CXV-185-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 390.720 | | | | | |
| 24 | CXV-240-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 511.060 | | | | | |
| 25 | CXV-300-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 640.530 | | | | | |
| 26 | CXV-400-0,6/1KV | | m | | | | | | | | 836.880 | | | | | |
| 27 | Bóng đèn neon 1,2 m Rạng Đông | | Bóng | | | 15.000 | | | | | | | | | | |
| 28 | Bóng đèn neon 0,6 m Rạng Đông | | Bóng | | | 11.000 | | | | | | | | | | |
| 29 | Bộ máng đèn 1,2 m Rạng Đông | | Bộ | | | 89.636 | | | | | | | | | | |
| 30 | Bộ máng đèn 0,6 m Rạng Đông | | Bộ | | | 52.000 | | | | | | | | | | |
| 31 | Mặt nạ 1 thiết bị PANASONIC | | Cái | | | 13.163 | | | | | | | | | | |

Công ty CP
Dây Cáp điện
Việt Nam
CADIVI (địa
chỉ: 70-72
Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Q1,
TP. HCM)

Công ty Rạng
Đông

Công ty
Panasonic

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|--------------------|------------------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cắm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú | | |
| 32 | Ổ cắm nhựa đơn PANASONIC | | Cái | | | 17.272 | | | | | | | | | | Công ty Panasonic | |
| 33 | Công tắc đơn PANASONIC | | Cái | | | 10.909 | | | | | | | | | | | |
| 34 | Dây điện 2x2,5 Cadivi | | m | | | 11.321 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Cáp điện cấp nguồn cho máy bơm điện, cáp 4 ruột, CV25mm2 | TCVN 5935-1 / IEC 60502-1. TCVN 6612 / IEC 60228. IEC 60332-1,3. BS 4066-1,3 | m | | | | | | | | | 233.000 | | | | Cadivi- Việt Nam | |
| 36 | Cáp điện cấp nguồn cho máy bơm điện, cáp 4 ruột, CV20mm2 | | m | | | | | | | | | 190.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 37 | Cáp điện cấp nguồn cho máy bơm điện, cáp 4 ruột, CV10mm2 | | m | | | | | | | | | 112.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 38 | Cáp điện cấp nguồn cho máy bơm bù, cáp 2 ruột, CV6,0mm2 | | m | | | | | | | | | 47.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 39 | Cáp điện cấp nguồn cho máy bơm bù, CVV4x6,0mm2 | | m | | | | | | | | | 76.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 40 | Dây cấp nguồn cho công tắc áp lực (CVV 2X2.5mm2) + dây từ tủ xuống máy bơm 3x16mm2 | | m | | | | | | | | | 150.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 41 | Dây cấp nguồn cho máy bơm và tủ điều khiển 2x3.5mm2 | | bộ | | | | | | | | | 15.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 42 | Aptomat 3P-100A | Tiêu chuẩn IEC60898 | cái | | | | | | | | | 1.265.000 | | | | LS-Việt Nam | |
| 43 | Aptomat 1P-10A | Tiêu chuẩn IEC60898 | cái | | | | | | | | | 67.000 | | | | Panasonic-Việt Nam | |
| 44 | Aptomat 1P-50A | | cái | | | | | | | | | 223.000 | | | | Panasonic-Việt Nam | |
| 45 | Cáp tín hiệu báo cháy 2x2.5mm2 | TCVN 5935-1 / IEC 60502-1. TCVN 6612 / IEC 60228. IEC 60332-1,3. BS 4066-1,3 | m | | | | | | | | | 34.000 | | | | Cadivi- Việt Nam | |
| 46 | Cáp tín hiệu báo cháy 2x1.5mm2 | | m | | | | | | | | | 27.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 47 | Cáp tín hiệu báo cháy 2x1.0mm2 | | m | | | | | | | | | 23.000 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 48 | Cáp tín hiệu báo cháy 2x0.75mm2 | | m | | | | | | | | | 12.600 | | | | | Cadivi- Việt Nam |
| 49 | Dây đồng đường kính 8mm | | kg | | | | | | | | | 200.100 | | | | Việt Nam | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 50 | Cọc chống sét, L=1,5m | | cái | | | | | | | | | 720.000 | | | Ấn độ |
| 51 | Kẹp giữ ống | | cái | | | | | | | | | 2.400 | | | Việt Nam |
| VII | THÉP | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thép cuộn Ø 6 mm | | Kg | | 12.500 | 14.000 | 13.500 | | | 15.000 | | 12.500 | | | |
| 2 | Thép cuộn Ø 8 mm | | Kg | | 12.500 | 14.000 | 13.000 | | | 15.500 | | 12.500 | | | |
| 3 | Thép cuộn Ø 10 mm | | Kg | | | 14.000 | | | | 16.000 | | 15.000 | | | |
| 4 | Thép cuộn Ø 12-32 | | Kg | | 12.500 | | | | | | | | | | |
| 5 | Ø 10 Gân | | cây | | | | | | | | | 97.000 | | | |
| 6 | Ø 12 Gân | | cây | | | | | | | | | 160.000 | | | |
| 7 | Ø 16 Gân | | cây | | | | | | | | | 215.000 | | | |
| 8 | Thép V25- V65 | | kg | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sắt Ø các loại | POMINA | kg | | | | | | | | 11.900 | | | | |
| 10 | Sắt V | Việt Nhật | kg | | | | | | | | 11.500 | | | | |
| 11 | Ống mạ kẽm | Hóa Phát | kg | | | | | | | | 21.500 | | | | |
| VIII | VẬT TƯ KHÁC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tôn kẽm khổ 1,07 m | | m | | 95.000 | 81.407 | 86.500 | | | 86.000 | | | | | |
| 2 | Tôn lạnh nhôm | | kg | | | | | | | | 18.500 | | | | |
| 3 | Tôn kẽm các loại | | kg | | | | | | | | | 19.500 | | | |
| 4 | Tôn màu xanh | | kg | | | | | | | | 19.500 | | | | |
| 5 | Tấm lợp Fibrô xi măng | | m ² | | | | | | | | | 39.000 | | | |
| 6 | Tôn kẽm cán sóng tròn khổ 0.9x2m- dày 0.1mm | | m ² | | | | | | | | | 68.000 | | | |
| 7 | Tôn kẽm cán sóng vuông khổ 1.07- dày 0.26mm | | m ² | | | | | | | | | 70.000 | | | |
| 8 | Tôn kẽm màu cán sóng vuông kích thước 1.07 - dày 0.35mm | | m ² | | | | | | | | | 80.000 | | | |
| 9 | Cửa đi sắt (không kính) | | m ² | | 985.000 | 750.000 | 680.000 | | | 665.000 | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 10 | Cửa sổ sắt (không kính) | | m ² | | 875.000 | 650.000 | 680.000 | | | 650.000 | | | | | |
| 11 | Cửa đi khung nhôm | | m ² | | | 800.000 | | | | 895.000 | | | | | |
| 12 | Cửa đi khung nhôm, kính 5 ly | | m ² | | 1.450.000 | | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 13 | Cửa gỗ căm xe dây 4cm (sơn PU, KHUÔN BAO SX10) | | m ² | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Cửa nhựa | | Bộ | | | | | | | 350.000 | | | | | |
| 15 | Củ trà Ø 8 - Ø 10 cm dài 4,5 m | | Cây | | 16.500 | | | | | | | | | | |
| 16 | Kềm gai | | Kg | | | | | | | | 14.400 | 15.500 | 16.000 | | |
| 17 | Kềm cột M lai | | Kg | | | | | | | | 14.550 | | | | |
| 18 | Kềm cột | | Kg | | | | | | | | | 19.000 | | | |
| 19 | Đinh | | Kg | | 25.000 | 25.000 | 20.000 | | | 17.500 | 18.500 | 19.000 | 26.000 | | |
| 20 | Vôi cục | | Kg | | 2.200 | 2.500 | 3.500 | | | 3.000 | 3.000 | 5.000 | | | |
| 21 | Kính trắng 5 ly | | m ² | | | 145.000 | 140.000 | | | | 135.000 | | | | |
| 22 | Kính trắng 8 ly | | m ² | | | | | | | | 204.000 | | | | |
| 23 | Kính trắng 10 ly | | m ² | | | | | | | | 278.500 | | | | |
| 24 | Kính màu | | m ² | | | | | | | | 170.000 | | | | |
| 25 | Lưới B40 | | Kg | | | | | | | | 14.200 | 15.500 | | | |
| 26 | A dao | | Lít | | 10.000 | | | | | 7.000 | | | | | |

B. BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP

| I NHỰA ĐƯỜNG | | Công ty TNHH Thương mại- SX-DV Tín Thịnh Địa chỉ: 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM; Điện thoại: 0903940588 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nhựa đường Phuy Shell 60/70 Singapore | TCVN 7439:2005; TT 27/2014/TT-BGTVT | Tấn | 12.300.000 | | | | | | | | | | | | Đã có VAT, giao tại tp. Biên Hòa |
| 2 | Nhũ tương đóng Phuy COLAS CRS-1 (R65) | TCVN 8817-2011 | Tấn | 10.800.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nhũ tương đóng Phuy COLAS CSS-1 (SS60) | TCVN 8817-2011 | Tấn | 11.300.000 | | | | | | | | | | | | |
| II ĐÁ, CÁT, ĐẤT | | Công ty CP XD Công Trình Giao Thông 610 (Xí Nghiệp Phước Tân) Địa chỉ: 968 Quốc lộ 1A, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.; Điện Thoại: 8960545. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cấp phối đá Dmax = 25 mm | TCVN 8859-2011 | m ³ | 185.760 | | | | | | | | | | | | Tại mỏ đá Áp Miếu, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển. chưa VAT |
| 2 | Cấp phối đá Dmax = 37,5 mm | TCVN 8859-2011 | m ³ | 168.560 | | | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 3 | Đá 1x2 | TCVN 7572 - 2006 | m ³ | 192.000 | | | | | | | | | | | Tại mỏ đá Áp Miếu, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển. chưa VAT |
| 4 | Đá 5x20 VSI | QCVN 16:2014/BXD | m ³ | 277.500 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Đá 5x10 VSI | | m ³ | 256.000 | | | | | | | | | | | |
| Công ty CP Đầu tư xây dựng & vật liệu Đồng Nai | | | Địa chỉ: 138 Đường Nguyễn Ái Quốc, p. Trảng Dài, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bán tại Xí nghiệp đá Tân Cang 5, Địa chỉ: xã Phước Tân, Biên Hòa - Đồng Nai. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Đá 1x2 | | Tấn | 151.800 | | | | | | | | | | | Đã có thuế, bán tại nhà máy, xí nghiệp, bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển |
| 1.2 | Đá 0x4 | | Tấn | 77.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Đá mi sàng | | Tấn | 66.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Đá mi bụi | | Tấn | 63.800 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bán tại Xí nghiệp đá Thiện Tân 5, Địa chỉ: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Đá 1x2 | | Tấn | 88.000 | | | | | | | | | | | Đã bao gồm VAT, chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán |
| 1.2 | Đá 0x4 | | Tấn | 46.200 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Đá mi bụi | | Tấn | 49.500 | | | | | | | | | | | |
| Công ty Cổ Phần Thành Chí | | | Địa chỉ: Trụ sở chính: 37 Đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Nhà máy: Mỏ đá lô 4, ấp Tân Châu, xã Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đá 5x19 Titan | | m ³ | 270.000 | | | | | | | | | | | Đã bao gồm VAT, chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán |
| 2 | My cát (cát nhân tạo) | | m ³ | 220.000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Đá 1x2 thường | | m ³ | 240.000 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Đá my bụi | | m ³ | 160.000 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Đá my sàng | | m ³ | 140.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Đá 4x6 | | m ³ | 150.000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Đá 0x4 vàng | | m ³ | 110.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Đá 0x4 xanh | | m ³ | 150.000 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Đất tầng phủ | | m ³ | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần đá Núi Nhỏ | | | Địa chỉ: DT743, P. Bình An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương; điện thoại: 06503 751515 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đá tảng chọn | | Tấn | 93.000 | | | | | | | | | | | Bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển |
| 2 | Đá học đục máy | | Tấn | 128.000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Đá 5-7 | | Tấn | 123.000 | | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú | |
|--|------------------------------------|--|--|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|--|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | | |
| 4 | Đá 4-6 | | Tấn | 125.000 | | | | | | | | | | | | Bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | |
| 5 | Đá 3-8 (mì sàn) | | Tấn | 115.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Đá 0-4 (KV2) | | Tấn | 108.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Đá 0-4 (KV3) | | Tấn | 105.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Đá 0-4 (M7, 8, 9) | | Tấn | 108.000 | | | | | | | | | | | | Bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển | |
| 9 | Đá 0-4 bãi Châu Thới | | Tấn | 90.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Đá mi bụi | | Tấn | 90.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Đá vệ sinh | | Tấn | 64.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Đá 1-2 bãi | | Tấn | 170.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Đá 1-2 (M7, 8, 9) | | Tấn | 179.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Đá 1-2 (KV3) | | Tấn | 170.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Đá 1-2 (KV3) | | Tấn | 179.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Đá 1 x 2 lưới 25 - 27 (màu xanh) | | m ³ | 268.380 | | | | | | | | | | | | Giá giao tại mỏ Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | |
| | - Đá 0 x 4 loại 1 (màu xanh) | | m ³ | 192.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Đá mi (màu xanh) | | m ³ | 140.060 | | | | | | | | | | | | | |
| III | SẮT THÉP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát tại Bình Dương | | | Địa chỉ: Lô B Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, Bình Dương; Điện thoại: 08 35129896 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Thép cuộn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CB240T Φ 6, Φ 8, Φ 10 | TCVN 1651-1:2008, QCVN 7:2001/BKHCN | Tấn | 13.200.000 | | | | | | | | | | | | Đã bao gồm chi phí bốc xếp | |
| 1.2 | Thanh vằn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CB300-V; CB 400-V; SD295; SD390 | TCVN 1651-2:2008; JIS G3112; QCVN 7:2011/BKHCN | Tấn | 13.300.000 | | | | | | | | | | | | | |
| a | Đường kính D10 | | Tấn | 13.200.000 | | | | | | | | | | | | | |
| b | D12 ÷ D32 | | Tấn | 13.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| c | D36 | | Tấn | 13.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| d | D40 | Tấn | 13.500.000 | | | | | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|---|---------------------------------------|--|---|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 2 | GR60, CB 500-V, GR460, SD490 | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | D10 | ASTM A615/A615M QCVN7:2011/BKH CN | Tấn | 13.500.000 | | | | | | | | | | | | |
| b | (D12 ÷ D32) | | Tấn | 13.400.000 | | | | | | | | | | | | |
| c | (D36 ÷ D40) | | Tấn | 13.700.000 | | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần thép Nhà Bè | | | Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Q1, TPHCM. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25x25x(2,5-3mm) | TCVN 7571- 1:2006; TCVN 1765-75; JISG 3101-2004 | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | Giao lên phương tiện người mua tại kho Chi nhánh Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel tại KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú tỉnh ĐN |
| 2 | 30x30x(2,5-3mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 40x40x(2,5-4mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 50x50x(3-6mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 60x60x(4-5mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 63x63x(4-6mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 65x65x(5-6mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 70x70x(5-7mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 40x40x(6-9mm) | | Kg | 14.280 | | | | | | | | | | | | |
| IV XI MĂNG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh | | | Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 84.37.3977501 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xi măng Công Thanh PCB 40 (Bao 50 kg) | QCVN 16:2014/BXD; TCVN 6260:2009 | Bao 50kg | 80.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 87.500 | 87.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | Đã bao gồm VAT |
| Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh - Xi nghiệp tiêu thụ - dịch vụ FICO | | | Địa chỉ: 433 Đường 30/4, TX. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 08 6299 20 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xi măng FICO PCB 40 đóng bao 50 kg | | Bao | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | | Đã có VAT, bán ở khu nội ô tỉnh, giao tại chân công trình toàn tỉnh ĐN |
| 2 | Xi măng FICO PCB 50 xá (dạng rời) | | Tấn | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | | |
| Tổng công ty Miền Trung - CTCP | | | Địa chỉ: 234 Nguyễn Văn Linh, p. Thạc gián, Q. Thanh Khê, tp. Đà Nẵng; điện thoại: 0916699232 | | | | | | | | | | | | | |
| | Xi măng PCB 40 | | Tấn | 1.500.000 | Giá có VAT, được bán tại các cửa hàng VLXD trung tâm tỉnh Đồng Nai | | | | | | | | | | | |
| Công ty xi măng FICO Bình Dương | | | Địa chỉ: Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 06503680104 | | | | | | | | | | | | | |
| | Xi măng Bình Dương PCB 30 | | Bao 50kg | 68.500 | | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | | Có VAT, giao tại chân công trình toàn tỉnh Đồng Nai |
| | Xi măng Bình Dương PCB 40 | | Bao 50kg | 73.500 | | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | | |
| V NGÓI, GẠCH XÂY, ÓP TƯỜNG, | | | | | | | | | | | | | | | | |



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|---|---|--------------------|--|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| Công ty Cổ Phần Thành Chí | | | Địa chỉ: Trụ sở chính: 37 Đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Nhà máy: Mô đá lô 4, ấp Tân Châu, xã Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gạch 80x80x180 | | Viên | 1.020 | | | | | | | | | | | | Đã bao gồm VAT, chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán |
| 2 | Gạch 50x80x180 | | Viên | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gạch 100x190x390 | | Viên | 5.100 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gạch Đmi 100x190x190 | | Viên | 3.060 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gạch 190x190x390 | | Viên | 9.000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Gạch Đmi 190x190x190 | | Viên | 5.400 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Terrazzo 400x400x30 xám | | m ² | 85.000 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Terrazzo 400x400x30 màu | | m ² | 95.000 | | | | | | | | | | | | |
| Công ty CP Đầu tư xây dựng & vật liệu Đồng Nai | | | Địa chỉ: 138 Đường Nguyễn Ái Quốc, p. Trảng Dài, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | | | | | | | | | | | | | |
| A | Tại nhà máy gạch Tuynel Long Thành | | Địa chỉ: xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. | | | | | | | | | | | | | |
| | Gạch loại 1 | | | | | | | | | | | | | | | Đã có thuế, bán tại nhà máy, xí nghiệp, bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển |
| 1 | Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 | | Viên | 979 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gạch đinh 2 lỗ 4x8x8 | | Viên | 979 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gạch demi 8x8x9 | | Viên | 490 | | | | | | | | | | | | |
| | Gạch loại 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gạch ống cháy 4 lỗ 8x 8x18 | | Viên | 880 | | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ | | | Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, ĐN; Điện thoại: 0612-814044 | | | | | | | | | | | | | |
| | L1 (A1) | | | | | | | | | | | | | | | Nhận hàng tại nhà máy CN Ý Mỹ Nhơn Trạch |
| 1 | Granite 600x600 (04 viên/thùng), một lớp mài bóng, P66001, P66002 | | m ² | 181.250 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Granite 600x600 (04 viên/thùng), hai lớp mài bóng xà cừ, P67001, P67002, P67 003, P67011, P67012 | | m ² | 193.750 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Glazed porcelain 600x600mm (04 viên/thùng), bóng kính toàn phần mài bóng: mã số từ P68000 + P680045 | | m ² | 218.750 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Granite (03 viên/thùng), một lớp mài bóng P86001 | | m ² | 237.500 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Granite (03 viên/thùng), hai lớp mài bóng xà cừ P87001, P87003 | | m ² | 250.000 | | | | | | | | | | | | Nhận hàng tại nhà máy CN Ý Mỹ Nhơn Trạch |


| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|------------|------------|----------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| 6 | Granite (03 viên/thùng), hai lớp mài bóng mang nhện P87004, P87006, P87008 | | | 250.000 | | | | | | | | | | | | Nhận hàng tại nhà máy CN Ý Mỹ Nhơn Trạch |
| 7 | lazed porcelain 800x800mm (03 viên/thùng), bóng kính toàn phần mài bóng | | m ² | 287.500 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Glazed porcelain 300x600mm (03 viên/thùng), trắng trơn, mã số P368000 | | m ² | 225.000 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Glazed porcelain 300x600mm (03 viên/thùng), đá giả cỏ, mã số từ P365001÷ P365006 | | | 225.000 | | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | | | Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gạch Terrazzo | | | | | | | | | | | | | | | Giá bao gồm phí vận chuyển giao tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai |
| 1.1 | - Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 8mm | | m ² | 89.681 | 94.161 | 91.672 | 99.139 | 106.606 | 104.117 | 116.562 | 114.073 | 94.161 | 97.895 | 90.179 | | |
| 1.2 | - Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 5mm | | m ² | 82.045 | 86.525 | 84.036 | 91.503 | 98.970 | 96.481 | 108.926 | 106.437 | 86.525 | 90.258 | 82.542 | | |
| 2 | Gạch bê tông tự chèn | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | - Gạch chữ I màu xám 195x160x60mm, M200 | | m ² | 87.464 | 95.672 | 100.050 | 104.108 | 109.876 | 104.792 | 133.577 | 134.090 | 99.776 | 104.792 | 100.050 | | |
| 2.2 | - Gạch chữ I màu vàng, đỏ 195x160x60mm, M200 | | m ² | 94.480 | 102.688 | 107.066 | 111.124 | 116.893 | 111.808 | 140.593 | 141.106 | 106.792 | 111.808 | 107.066 | | |
| 2.3 | - Gạch con sâu màu xám 225x112,5x60mm, M200 | | m ² | 88.494 | 96.702 | 101.080 | 105.138 | 110.906 | 105.822 | 134.607 | 135.120 | 100.806 | 105.822 | 101.080 | | |
| 2.4 | - Gạch con sâu màu vàng, đỏ 225x112,5x60mm, M200 | | m ² | 92.604 | 100.812 | 105.190 | 109.248 | 115.016 | 109.932 | 138.717 | 139.230 | 104.916 | 109.932 | 105.190 | | |
| 2.5 | - Gạch sân khấu màu xám 225x135x60mm, M200 | | m ² | 96.034 | 95.512 | 99.890 | 103.948 | 109.716 | 104.632 | 133.417 | 133.930 | 99.616 | 104.632 | 99.890 | Giá bao gồm phí vận chuyển giao tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | |
| 2.6 | - Gạch sân khấu màu vàng, đỏ 225x135x60mm, M200 | | m ² | 91.214 | 99.422 | 103.800 | 107.858 | 113.626 | 108.542 | 137.327 | 137.840 | 103.526 | 108.542 | 103.800 | | |
| 3 | Gạch không nung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Gạch Block bê tông (19x19x39)cm, M 7.5 | | Viên | 8.636 | 9.918 | 10.364 | 11.545 | 12.091 | 11.909 | 12.627 | 12.636 | 10.127 | 11.091 | 10.318 | | |
| 3.2 | Gạch Block bê tông (19x19x19)cm, M7.5 | | Viên | 4.455 | 5.145 | 5.410 | 6.000 | 6.273 | 6.091 | 6.536 | 6.545 | 5.245 | 5.827 | 5.400 | | |
| 3.3 | Gạch Block bê tông (9x19x39)cm, M 7.5 | | Viên | 4.455 | 5.145 | 5.410 | 6.000 | 6.273 | 6.091 | 6.536 | 6.545 | 5.245 | 5.827 | 5.400 | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | | | Địa chỉ: 13-13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08 3931 86 39 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ngói chính | TCVN 1453:1986 | Viên | 13.585 | | | | | | | | | | | Giá toàn tỉnh Đồng Nai, chưa VAT |
| 2 | Ngói úp nóc | | Viên | 20.633 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ngói cuối nóc | | Viên | 27.749 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ngói cuối mái | | Viên | 27.749 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ngói rìa | | Viên | 20.633 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ngói rìa đuôi | | Viên | 27.749 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ngói góc vuông | | Viên | 30.789 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ngói chạc 3 (Y,T) | | Viên | 30.789 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ngói chạc 4 | | Viên | 34.796 | | | | | | | | | | | |
| VI BÊ TÔNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty CP Đầu tư xây dựng & vật liệu Đồng Nai | | | Địa chỉ: 138 Đường Nguyễn Ái Quốc, p. Trảng Dài, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | | | | | | | | | | | | |
| A | Tại Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai: - Trạm An Bình: Kp 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. - Trạm Hồ Nai: xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bê tông mác 100 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.070.000 | | | | | | | | | | | Đơn giá đã có thuế, cung cấp trong phạm vi 15km từ xí nghiệp bê tông, giá mỗi km tiếp theo là 3.000 đồng/km/m ³ , cộng thêm phí giao thông nếu có. |
| 2 | Bê tông mác 150 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.110.000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bê tông mác 200 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.160.000 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bê tông mác 250 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.220.000 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bê tông mác 300 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.280.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bê tông mác 350 độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.340.000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bê tông mác 400 độ sụt 10 ± 3 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.400.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Bê tông mác 450 độ sụt 10 ± 4 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 1.460.000 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | TCVN 3118:1998 | m ³ | 80.000 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bơm bê tông (≥ 30 m ³) | TCVN 3118:1998 | m ³ | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bơm bê tông (< 30 m ³) | TCVN 3118:1998 | ca | 3.000.000 | | | | | | | | | | | |
| VIII HỐ GA, MƯƠNG, HÀO, CỐNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty Thoát nước & Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | | | Địa chỉ: Số 06 đường 3/2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu; Điện thoại: 0643 852 125. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Giá hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 – Vía hè | TCVN 10333-1:2014 | Bộ | 11.625.000 | | | | | | | | | | | Giá bán đã bao gồm thuế VAT (10%) |
| b | Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 – Lòng đường | TCVN 10333-1:2014 | Bộ | 11.686.000 | | | | | | | | | | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú | |
|-----|--|--------------------|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|---------|--|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | | |
| d | Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 – Lòng đường | TCVN 10333-1:2014 | Bộ | 11.757.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Giá hào kỹ thuật | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Hào kỹ thuật 1 ngăn – Via hè Kt: BxH = 200x400mm | TCVN 10332:2014 | m | 1.190.000 | | | | | | | | | | | | | |
| b | Hào kỹ thuật 2 ngăn – Via hè Kt: 200x200x400mm | TCVN 10332:2014 | m | 1.858.000 | | | | | | | | | | | | | |
| c | Hào kỹ thuật 3 ngăn-Via hè Kt:200x200x200x400mm | TCVN 10332:2014 | m | 2.550.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Giá hồ ga bê tông cốt thép thành móng đúc sẵn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mới nối cống D400 | TCVN10333-2:2014 | Bộ | 7.207.000 | | | | | | | | | | | | | |
| b | Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mới nối cống D600 | TCVN10333-2:2014 | Bộ | 9.264.000 | | | | | | | | | | | | | |
| c | Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mới nối cống D800 | TCVN10333-2:2014 | Bộ | 13.618.000 | | | | | | | | | | | | | |
| d | Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mới nối cống D1000 | TCVN10333-2:2014 | Bộ | 17.542.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Giá mương cốt thép thành móng đúc sẵn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Mương BTCT đúc sẵn B500 –H10 | TCVN6394:2014 | m | 1.292.000 | | | | | | | | | | | | | |
| b | Mương BTCT đúc sẵn B600 –H10 | TCVN6394:2014 | m | 1.848.000 | | | | | | | | | | | | | |
| c | Mương BTCT đúc sẵn B800 –H10 | TCVN6394:2014 | m | 2.285.000 | | | | | | | | | | | | | |
| d | Mương BTCT đúc sẵn B1000 –H10 | TCVN6394:2014 | m | 2.933.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Giá bể phốt (hầm vệ sinh) tại các đô thị | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Bể phốt loại 2C ; Kt (70x110x113) | TCVN 10334:2014 | Bộ | 5.468.000 | | | | | | | | | | | | | |
| b | Bể phốt loại 2D ; Kt (70x110x113) | TCVN 10334:2014 | Bộ | 5.849.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Giá mương hộp BTCT sợi đúc sẵn BUSADCO | | | | | | | | | | | | | | | | |

Giá bán đã bao gồm thuế VAT (10%)

Giá bán đã bao gồm thuế VAT (10%)



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--|---|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| a | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 300x300x2000mm thành dày 3cm | TC.VCA 006:2014 | m | 480.000 | | | | | | | | | | | | Giá bán đã bao gồm thuế VAT (10%) |
| b | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 400x400x2000mm thành dày 3cm | TC.VCA 006:2014 | m | 559.000 | | | | | | | | | | | | |
| c | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 500x500x2000mm thành dày 3cm | TC.VCA 006:2014 | m | 657.000 | | | | | | | | | | | | |
| d | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 600x600x2000mm thành dày 4cm | TC.VCA 006:2014 | m | 911.000 | | | | | | | | | | | | |
| f | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 700x700x2000mm thành dày 4cm | TC.VCA 006:2014 | m | 1.070.000 | | | | | | | | | | | | |
| e | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 800x800x2000mm thành dày 4cm | TC.VCA 006:2014 | m | 1.219.000 | | | | | | | | | | | | |
| g | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 900x900x2000mm thành dày 4cm | TC.VCA 006:2014 | m | 1.342.000 | | | | | | | | | | | | |
| h | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40) Kt: 1000x1000x2000mm thành dày 4cm | TC.VCA 006:2014 | m | 1.450.000 | | | | | | | | | | | | |
| Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2 | | | Điện thoại: 0605 3761 003 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cống via hè (VH) | | | | | | | | | | | | | | | Giá bao gồm phí vận chuyển giao tại khu vực trên địa bàn tỉnh |
| | - Cổng fi 300, L=4000mm | | m | 330.897 | 353.931 | 346.253 | 369.287 | 392.322 | 384.644 | 423.034 | 415.356 | 353.931 | 365.448 | 334.736 | | |
| | - Cổng fi 400, L=4000mm | | m | 367.185 | 397.188 | 387.187 | 417.191 | 447.195 | 437.193 | 487.200 | 477.198 | 397.188 | 412.190 | 372.185 | | |
| | - Cổng fi 500, L=4000mm | | m | 479.580 | 524.074 | 509.243 | 553.737 | 598.230 | 583.399 | 657.555 | 642.724 | 524.074 | 546.321 | 486.996 | | |
| | - Cổng fi 600, L=4000mm | | m | 530.890 | 582.865 | 565.540 | 617.515 | 669.490 | 652.165 | 738.790 | 721.465 | 582.865 | 608.852 | 539.552 | | |
| | - Cổng fi 800, L=4000mm | | m | 813.442 | 905.264 | 874.657 | 966.479 | 1.058.302 | 1.027.694 | 1.180.732 | 1.150.124 | 905.264 | 951.175 | 828.745 | | |
| 2 | Cống chịu lực (H10) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cổng fi 300, L=4000mm | | m | 344.642 | 367.677 | 359.998 | 383.033 | 406.067 | 398.389 | 436.780 | 429.102 | 367.677 | 379.194 | 348.481 | | |
| | - Cổng fi 400, L=4000mm | | m | 400.403 | 430.406 | 420.405 | 450.409 | 480.413 | 470.411 | 520.418 | 510.416 | 430.406 | 445.408 | 405.403 | | |
| | - Cổng fi 500, L=4000mm | | m | 504.303 | 548.797 | 533.966 | 578.459 | 622.953 | 608.122 | 682.278 | 667.447 | 548.797 | 571.044 | 511.719 | | |

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|------------------------------|---|--------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | | |
| | - Cống fi 600, L=4000mm | | m | 555.040 | 607.015 | 589.690 | 641.665 | 693.640 | 676.315 | 762.940 | 745.615 | 607.015 | 633.002 | 563.702 | Giá bao gồm phí vận chuyển giao tại khu vực trên địa bàn tỉnh | |
| | - Cống fi 800, L=4000mm | | m | 940.683 | 1.032.505 | 1.001.898 | 1.093.720 | 1.185.543 | 1.154.935 | 1.307.973 | 1.277.365 | 1.032.505 | 1.078.416 | 955.986 | | |
| 3 | Cống chịu lực (H30) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cống fi 300, L=4000mm | | m | 353.138 | 376.172 | 368.494 | 391.528 | 414.563 | 406.884 | 445.275 | 437.597 | 376.172 | 387.689 | 356.977 | | |
| | - Cống fi 400, L=4000mm | | m | 407.371 | 437.375 | 427.373 | 457.377 | 487.381 | 477.380 | 527.386 | 517.385 | 437.375 | 452.377 | 412.372 | | |
| | - Cống fi 500, L=4000mm | | m | 556.708 | 601.201 | 586.370 | 630.864 | 675.358 | 660.526 | 734.683 | 719.851 | 601.201 | 623.448 | 564.123 | | |
| | - Cống fi 600, L=4000mm | | m | 602.862 | 654.837 | 637.512 | 689.487 | 741.462 | 724.137 | 810.762 | 793.437 | 654.837 | 680.825 | 611.525 | | |
| | - Cống fi 800, L=4000mm | | m | 964.737 | 1.056.560 | 1.025.952 | 1.117.775 | 1.209.597 | 1.178.990 | 1.332.027 | 1.301.420 | 1.056.560 | 1.102.471 | 980.041 | | |
| 4 | Cống hộp | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cống hộp (1.0x1.0)x1.2m | | cái | 4.239.043 | 4.504.918' | 4.416.293 | 4.682.168 | 4.948.043 | 4.859.418 | 5.302.543 | 5.213.918 | 4.504.918 | 4.637.856 | 4.283.356 | | |
| | - Cống hộp (1.2x1.2)x1.2m | | cái | 4.997.050 | 5.308.300 | 5.204.550 | 5.515.800 | 5.827.050 | 5.723.300 | 6.242.050 | 6.138.300 | 5.308.300 | 5.463.925 | 5.048.925 | | |
| | - Cống hộp (1.6x1.6)x1.2m | | cái | 7.431.573' | 7.985.072 | 7.800.573 | 8.354.073 | 8.907.573 | 8.723.073 | 9.645.573 | 9.461.073 | 7.985.073 | 8.261.823 | 7.523.823 | | |
| 5 | Gối cống | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Gối Cống BTLT P300 | | cái | 132.631 | 141.096 | 138.274 | 146.740 | 155.206 | 152.384 | 166.493 | 163.671 | 141.096 | 145.329 | 134.041 | | |
| | - Gối Cống BTLT P400 | | cái | 145.888 | 156.125 | 152.713 | 162.950 | 173.188 | 169.775 | 186.838 | 183.425 | 156.125 | 161.244 | 147.594 | | |
| | - Gối Cống BTLT P500 | | cái | 195.961 | 212.892 | 207.249 | 224.180 | 241.111 | 235.467 | 263.686 | 258.042 | 212.892 | 221.358 | 198.783 | | |
| | - Gối Cống BTLT P600 | | cái | 205.020 | 223.526 | 217.357 | 235.863 | 254.370 | 248.201 | 279.045 | 272.876 | 223.526 | 232.779 | 208.104 | | |
| IX | HỆ TRẦN VÁCH NGĂN THẠCH CAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Công ty Cổ Phần J&J Việt Nam | | | Địa chỉ: 338/22 An Dương Vương P 4, Quận 5, Tp HCM; Điện thoại: (+84.8) 3830 5868 / 3833 9466 / 3833 9456 (giá chưa bao gồm nhân công) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần thạch cao khung nổi, kích thước 610x610 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Khung trần nổi Lê Trần CeilTEK Pro | | m ² | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | | |
| 1.2 | Tấm trần trang trí sơn trắng hoặc phủ PVC J&J 338 (Trên nền tấm Knauf tiêu chuẩn Standard Shield 9.5mm) | | m ² | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | | |
| 2 | Trần chìm, tấm thạch cao Knauf tiêu chuẩn 9.5mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Khung trần chìm Lê Trần MacroTEK S400 (Khoảng cách khung 1000x400) | | m ² | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | | |
| 2.2 | Tấm trần thạch cao tiêu chuẩn Knauf Standard Shield 9.5mm | | m ² | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | | |



| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|----------------|--|-----------|------------|------------|----------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 3 | Trần chìm, tấm thạch cao Knauf chống ẩm 9.5mm | | m ² | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Khung trần chìm Lê Trần MacroTEK S400 (Khoảng cách khung 1000x400) | | m ² | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | |
| 3.2 | Tấm trần thạch cao chống ẩm Knauf Moist Shield 9.5mm | | m ² | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | |
| 4 | Vách thạch cao, tấm thạch cao Knauf tiêu chuẩn 12.7mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Khung vách LE Trần WallTEK Standard 76/78 | | m ² | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | |
| 4.2 | Tấm thạch cao tiêu chuẩn Knauf Standard Shield 12.7 mm (1 lớp tấm mỗi bên) | | m ² | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | |

X. THIẾT BỊ NƯỚC

Công ty CP Nhựa Đồng Nai Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại: 0613.836269

| ÔNG NHỰA uPVC | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | D21x1.6mm | TC - BS 3505-1986 ; ASTM D2241: 93 | m | 6.170 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D27x1.8mm | | m | 8.760 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D34x2.0mm | | m | 12.240 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D42x2.1mm | | m | 16.320 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D49x2.4mm | | m | 21.290 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D60x2.0mm | | m | 22.490 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D60x2.8mm | | m | 31.040 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D90x2.9mm | | m | 48.560 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D90x3.8mm | | m | 62.880 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D114x3.8mm | | m | 80.600 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D114x4.9mm | | m | 103.180 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | D168x6.0mm | | m | 189.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | D168x7.3mm | | m | 225.670 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | D220x6.6mm | | m | 268.850 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | D220x8.7mm | | m | 350.840 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | D100x6.7mm | TC - AS/NZS 1477: 2006 | m | 150.440 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | D150x9.7mm | | m | 317.700 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D200x9.7mm | | m | 405.960 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D250x10.7mm | | m | 594.200 | | | | | | | | | | | | |

- Lấy hàng tại nhà máy.
 - Giá bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đơn hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên được miễn chi phí vận chuyển, những đơn hàng dưới 100 triệu đồng, khách hàng chịu chi phí vận chuyển. Chưa VAT

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhơn Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| ỐNG NHỰA HDPE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D25 x 2.0mm | TC- ISO 4427-2: 2007 / TCVN 7305 - 2 : 2008 | m | 9.790 | | | | | | | | | | | |
| 2 | D25 x 2.3mm | | m | 11.690 | | | | | | | | | | | |
| 3 | D25 x 3.0mm | | m | 13.690 | | | | | | | | | | | |
| 4 | D27 x 3.2mm | | m | 15.600 | | | | | | | | | | | |
| 5 | D32 x 2.0mm | | m | 13.140 | | | | | | | | | | | |
| 6 | D32 x 2.4mm | | m | 16.040 | | | | | | | | | | | |
| 7 | D32 x 3.0mm | | m | 18.760 | | | | | | | | | | | |
| 8 | D32 x 3.6mm | | m | 22.570 | | | | | | | | | | | |
| 9 | D40 x 2.0mm | | m | 16.590 | | | | | | | | | | | |
| 10 | D40 x 2.4mm | | m | 20.030 | | | | | | | | | | | |
| 11 | D40 x 3.0mm | | m | 24.200 | | | | | | | | | | | |
| 12 | D40 x 3.7mm | | m | 29.090 | | | | | | | | | | | |
| 13 | D40 x 4.5mm | | m | 34.530 | | | | | | | | | | | |
| 14 | D50 x 2.4mm | | m | 25.740 | | | | | | | | | | | |
| 15 | D50 x 3.0mm | | m | 30.730 | | | | | | | | | | | |
| 16 | D50 x 3.7mm | | m | 36.980 | | | | | | | | | | | |
| 17 | D50 x 4.6mm | | m | 45.140 | | | | | | | | | | | |
| 18 | D50 x 5.6mm | | m | 53.380 | | | | | | | | | | | |
| 19 | D63 x 3.0mm | | m | 39.970 | | | | | | | | | | | |
| 20 | D63 x 3.8mm | | m | 49.130 | | | | | | | | | | | |
| 21 | D63 x 4.7mm | | m | 59.550 | | | | | | | | | | | |


- Lấy hàng tại nhà máy.
- Giá bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đơn hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên được miễn chi phí vận chuyển, những đơn hàng dưới 100 triệu đồng, khách hàng chịu chi phí vận chuyển. chưa VAT

| STT | TÊN VẬT LIỆU | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | ĐVT | GIÁ BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG KHU VỰC TRUNG TÂM | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|-----|--|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | Biên Hòa | Trảng Bom | Thống Nhất | Long Khánh | Xuân Lộc | Cẩm Mỹ | Định Quán | Tân Phú | Long Thành | Nhon Trạch | Vĩnh Cửu | Ghi chú |
| 22 | D63 x 5.8mm | | m | 70.970 | | | | | | | | | | | |
| 23 | D63 x 7.1mm | | m | 85.020 | | | | | | | | | | | |

- Ghi chú :**
- Giá các sản phẩm của huyện Trảng Bom được tham khảo tại DNTN Hoàng Bảo Sơn, địa chỉ: số 9, ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom và Cửa hàng VLXD Tổng hợp Thành Đông, địa chỉ: số 292 Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
 - Giá các sản phẩm do các huyện báo giá không bao gồm phí vận chuyển nếu có ghi chú gì khác.
 - Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 - Giá công bố nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường.
 - Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
 - Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và các quy định hiện hành có liên quan.
 - Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 - Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế Vật liệu xây dựng, số điện thoại 0613.847796)/.

SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI ✓

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Lâm



Lê Văn Thư